
SHOES&WEAR


COLLECTION2019/2


PURE ITALIAN DESIGN



U.Power®

Don't worry... be happy!





DON'T WORRY... BE HAPPY

Nous aimons penser que chaque jour peut être le début de quelque chose de merveilleux. Un nouveau défi, une nouvelle opportunité, une situation imprévisible qui nous met à l'épreuve et permet de découvrir notre vraie valeur. Nous sommes convaincus que la pensée positive n'est pas une illusion, mais un mode concret d'affronter la vie avec le sourire, sûr de soi et fort de nos propres capacités. Nous avons souhaité vous expliquer la raison de notre nouveau slogan qui est en réalité la philosophie de la vie : **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
President



Siège du groupe

UNE HISTOIRE FAITE DE DÉFIS.

Notre philosophie "Don't worry... be happy" reflète notre mission qui depuis toujours est notre engagement envers les personnes qui portent des chaussures de sécurité U-Power : chaque chaussure est la garantie d'un réel confort et d'une fonctionnalité au "pure design italien".

U-POWER nait dans le but d'être le point de référence le plus autentique et le plus fiable pour améliorer la qualité et le style de vie des travailleurs.







Etablissements de production doté des dernières technologies

LA PRIMAUTE DE LA TECHNOLOGIE U-POWER



POUR U-POWER LE FUTUR C'EST MAINTENANT!

U-POWER dédie une grande partie de ses investissements, en adéquation avec sa propre Mission, au développement de toutes ces innovations technologiques qui améliorent la vie des travailleurs, en garantissant leur sécurité.

Venez découvrir VALEURS et PERFORMANCES d'une série de brevets mondiaux propres et exclusifs.

wingtex
Doublure à tunnel d'air

Imperméabilité de longue durée et respirabilité
GORE-TEX

LYCRA

BOA
Systeme de laçage rapide
Fit System



Stress Out SYSTEM
Languette qui accompagne d'une façon confortable la marche, sans stresser le cou-de-pied.

Safety STRIP
Bande de confort en caoutchouc

Airtoe COMPOSITE
Airtoe ALUMINIUM
Composi toe
Embout de sécurité qui permet au pied de respirer

ERGODRY
WHITE ERGODRY
ACTIONdry
HEATout
executive plus
PUSH UP SYSTEM
leather gel
MEMORY
MEMORY + Gel
Semelles amovibles anatomiques

Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF We create chemistry

Insert
CORDURA BRAND FABRIC
PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

Save&Flex plus
Semelle anti-perforation «no metal»

Natural CONFORT 9
Natural CONFORT 11
SUPER CONFORT 12
EXTRA CONFORT 13
Sytème de largeur

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex® plus

La semelle exclusive anti-perforation "no metal". Par rapport aux semelles classiques en acier inox, la semelle exclusive anti-perforation "no metal" est plus légère, flexible et sûre, car elle peut être cousue directement sur la tige, garantissant la protection de l'intégralité de la plante du pied. **U-POWER** utilise pour ses propres semelles anti-perforation du materiel de qualité **"Save & Flex PLUS"** testé pour atteindre la valeur de **1100 N**.



ACIER
85%
de surface protégée



SAVE&FLEX PLUS
100%
de surface protégée

Semelle
SAVE&FLEX PLUS
EST UTILISEE DANS LES CHAUSSURES U-POWER



NORM 1100 N

Stress Out® SYSTEM


Une languette innovante, étudiée pour suivre de façon confortable la marche, sans stresser le cou-de-pied. Cette technologie exclusive est le résultat d'une série d'études ergonomiques et se base sur la division anatomique du support, à l'aide d'un matelassage à densité différenciée.



BREVET MONDIAL



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTANCE ELECTRIQUE VERS LE SOL
ENTRE 0,75 ET 35 MOhm



Produits certifiés selon la norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1 pour la protection de dispositifs électroniques contre le risque des décharges électrostatiques.

Airtoe® COMPOSITE



La versatilité et la légèreté du composite

AIRTOE COMPOSITE

Poids environ 50 gr

Airtoe® ALUMINIUM




La noblesse et la légèreté de l'aluminium pour un confort sans compromis

AIRTOE ALUMINIUM

Poids environ 54 gr

Airtoe®

L'embout de sécurité révolutionnaire grâce à la technologie **AirToe** permet au pied de respirer. **AirToe** répond à l'exigence de respirabilité des chaussures de sécurité; la synergie entre l'embout avec ces trous asymétriques et la membrane spéciale micro-perforée qui la recouvre, permet l'élimination de la transpiration sous forme de vapeur d'eau. **AirToe** répond aux normes de sécurité les plus strictes et garantit une parfaite imperméabilité et une absolue respirabilité même après plusieurs heures de travail intensif.



Composi® toe



Matériau léger et sûr embout composite 200 Joule

COMPOSITOE

Poids environ 60 gr



EMBOUT ACIER INOX

Poids environ 93 gr

* PU Tek Plus est exclusif un U- Group

PU Tek PLUS*

HYPERTEX technology


FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs



La technologie Putek® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

EN ISO 20344:2011	VALEURS NORMES	PUTEK PLUS
PERMÉABILITÉ DE VAPEUR D'EAU	≥ 0,8	24,7 mg/(cm²h)
DE VAPEUR D'EAU	≥ 15	199 mg/(cm²)

Une seule donnée suffit pour comprendre les performances de l'association fibre et tissu : Un tissu performant testé en laboratoire résiste en moyenne à 51 miles cycles, Hyper Tex atteint et dépasse les 1 million de cycles. Vu le temps nécessaire pour effectuer les tests d'abrasion traditionnels, il a fallu recourir à la méthode d'essai de la norme EN 388 utilisée pour les gants de travail, test effectué avec du papier de verre très agressif et une pression maximum de 12Kp. Les résultats ont mis en évidence une résistance d'Hyper Tex 6 fois plus élevée que le Cordura 1000, communément utilisé pour réaliser des produits à haute performance.



* Les tests selon la norme 20344:11 montrent 4 fois la respirabilité supérieur au minimum requis pour une chaussure de sécurité.

BOA®
Fit System

Concevant des solutions de fermeture et d'ajustement spécia- lement développées pour la performance, le Fit Système Boa® est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux : un disque permettant des micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements.

Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, personnalisable et résistant. Et couvert par la **garantie Boa.**

CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Fit Système Boa® permet des micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.

CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE

Conçu pour réduire la contamination par la glace, la saleté, l'huile et d'autres éléments, le Fit Système Boa® travaille aussi dur que vous, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n'importe quel environ- nement sans avoir à retirer vos gants.

CONÇU POUR DURER

Le Fit Système Boa® est robuste, qu'on se le dise! Conçu avec des matériaux ultra résistants, le Fit Système Boa® est longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

CONÇU POUR LA VIE.

THE BOA® GUARANTEE

Les disques et lacets du Fit Système Boa® sont garantis pour la durée de vie du produit dans lequel ils sont intégrés.



FONCTIONNEMENT



APPUYEZ POUR ENCLENCHER	TOURNEZ POUR SERRER	TIREZ POUR DESSERRER RAPIDEMENT

U-Power
Don't worry... be happy!



DÉBUT
JOURNÉE

FIN
JOURNÉE





Natural CONFORT 11®

A partir de l'expérience vécue en contrôlant le pied dans les différentes situations d'effort maximum et de charge, naît la forme **«Natural Confort 11»**. Le pied, dans les différentes phases de la journée de travail, subit des modifications parfois très importantes. «**Natural Confort 11**» garantit un chaussant naturel, sans compression pendant toute la journée.

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®

Pour certains modèles nous avons créé deux largeurs suplémentaires. **«Super Confort 12»** et **«Extra Confort 13»** – spécialement realisées pour les pieds larges. La forme de montage est conçue pour obtenir le maximum de confort quelle que soit l'utilisation.



wingtex®

La doublure révolutionnaire à tunnel d'air garantit une respirabilité très élevée. Les microcellules spéciales absorbent et dispersent l'humidité.

MEMORY + Gel

BASF We create chemistry

Les semelles de propreté MEMORY GEL U-POWER sont en polyuréthane avec un gel souple amortisseur. Grâce à la souplesse de la matière, le talon se soulève sans effort, elles préservent le pied dans son ensemble des petits chocs et des pressions qui peuvent incommoder lorsqu'on travaille pendant de longues heures. Elles s'adaptent sans difficulté à tous types de chaussures. Antibactériennes, respirantes et anatomiques.





MEMORY

BASF We create chemistry

La Semelle Intérieure Est Constituée D'une Mousse À Mémoire De Forme À Elastopan Of Basf, Qui Grâce À Ses Propriétés Viscoélastiques Sensibles À La Chaleur, Prend La Forme Du Pied En Améliorant La Répartition Du Poids, Amortissant Les Points De Pression Qui Peuvent Créer De L'inconfort. Sa Forme Ergonomique Contribue Également À Améliorer Le Soutien De La Voûte Plantaire Et À L'absorption Des Chocs.





ERGODRY® WHITE ERGODRY®

Semelle amovible anatomique, étudiée suivant la morphologie du pied, elle est constituée d'une une base en PE et EVA doublée avec un tissu à cellules ouvertes respirantes, anti-abrasive et anti-dérapante. Le résultat: une semelle extrêmement confortable, anti-mycotique et antistatique, pour des pieds secs à chaque moment.



ACTIONdry

Une semelle exceptionnellement confortable et antifatigue. Née de notre savoir-faire, elle associe un support en EVA composé d'un tissu alvéolé qui lui permet de rester sèche et antimycosique. Extrêmement légère et antidérapante, elle garantit une performance maximum même dans des conditions de travail extrêmes.



HEATout

Semelle anatomique et amovible, lègére grâçe à sa construction combinée en EVA, fibres de carbone et particules de céramique. Grace à ses propriétés la temperature du pied reste constante même à temperatures élevées.



executive plus

Semelle de propreté anatomique amovible très souple aux micro cellules absorbantes et respirantes, doublée avec une matière hyper respirante et antidérapante.



PUSH UP®

Semelle spéciale avec mémoire de forme qui rehausse la silhouette de 50 mm. Tout en maintenant le pied, elle soutient la colonne vertébrale qui reste en position relaxée et naturelle, améliorant la posture et garantissant l'effet antifatigue.



leather® gel

DISPONIBLE SUR DEMANDE

La semelle exclusive réalisée en cuir véritable, traitée hydrofuge avec support en EVA; grâce à un procédé exclusif de tannage est anti-mycosique. Réalisée en étudiant l'anatomie du pied elle offre un exceptionnel support latéral du talon, la capsule spéciale en Gel assure l'absorption des chocs causés par l'activité liée au travail. Une semelle qui garantit des pieds frais et secs, même après plusieurs heures de travail.



GORE-TEX

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GORE-TEX CONFORT ET PROTECTION.

Confort climatique optimal

La membrane GORE-TEX dissimulée au coeur des chaussures, offre un confort climatique optimisé dans tout type d'environnement.

L'eau reste à l'extérieur tandis que la transpiration s'évacue

La membrane GORE-TEX est dotée de pores microscopiques 20 000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau. Cette combinaison unique offre une imperméabilité durable et une très haute respirabilité. Les chaussures GORE-TEX gardent vos pieds au sec et leur procurent un grand confort.




CATÉGORIES DE PRODUITS.

Afin de répondre aux exigences spécifiques du climat, du niveau d'activité et de l'environnement de l'usage final, Gore a développé des laminés spéciaux. Trois **catégories** de produits facilitent la sélection des bonnes chaussures **selon l'usage final :**

GORE-TEX Extended Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Très respirantes
- Non isolées pour une grande évacuation de la chaleur


Idéales dans les environnements chauds et pour des activités extérieures/intérieures



GORE-TEX Performance Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Respirantes
- Modérément isolées pour une large plage de températures

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses



© 2013 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. TEGT2110L03-10.

QUALITÉ ÉPROUVÉE DANS DES CONDITIONS DE TEST INTRANSIGEANTES.

Supérieure à la somme de ses parties constituantes

Toutes les parties des chaussures (cuirs, textiles, lacets, mousses, fils) et l'ensemble de la structure de la chaussure sont axés sur les performances optimales lors de l'usage final et soumis à un contrôle qualité intransigeant à toutes les phases du développement et de la production du produit.
Les chaussures GORE-TEX dépassent de loin les exigences de la norme EN ISO 20345/347 en matière d'imperméabilité, de respirabilité et de durabilité.









Imperméabilité durable

Les chaussures GORE-TEX résistent jusqu'à 300 000 flexions (80 heures), dans l'eau jusqu'a la malléole, sans laisser une seule goutte d'eau pénétrer dans la chaussure. La norme EN ISO 20344 nécessite uniquement 4800 flexions (80 minutes) et autorise la pénétration de 3 cm2 d'eau.

Respirabilité

Les matériaux utilisés dans les chaussures GORE-TEX ont une valeur de respirabilité jusqu'à six fois plus élevée que les valeurs indiquées dans la norme EN ISO 20345/47.

Durabilité

La doublure intérieure et les matériaux de surface des chaussures GORE-TEX doivent résister jusqu'à quatre fois plus de mouvements d'abrasion que ce qui est indiqué par la norme.



REBONDISSEZ ET DYNAMISEZ VOS OBJECTIFS !


La recherche et l'innovation sont les moteurs qui nous animent dans la volonté de mettre au point des produits à haute performance. Pour réaliser RedLion, U-Power s'est rapprochée du leader mondial de la chimie, le Groupe BASF qui a mis au point Infinergy® le premier TPU expansé (**E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUréthane**) : Légéreté et souplesse réunis en un seul produit.


PARCE QUE VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SECURITE AU QUOTIDIEN SONT NOS PRIORITES !

RedLion est née de la volonté d'apporter une solution à toute épreuve et vous accompagne avec un dynamisme hors du commun, aussi bien dans les courtes que les longues distances que vous allez parcourir : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance sont les critères que nous avons retenus pour vous éviter le stress de la vie professionnelle.

Infinergy® est un vrai tournant en matière d'innovation, conçue à l'origine pour le monde du sport, elle a révolutionné la chaussure de running. BASF a réussi cette performance technique en associant des mousses de particules à cellules fermées à des polyuréthanes thermoplastiques. Ce processus permet d'ajouter aux propriétés habituelles du polyuréthane thermoplastique les avantages spécifiques des mousses. Il combine ainsi deux caractéristiques habituellement contradictoires : d'un côté un amorti moelleux et confortable, de l'autre un amorti ferme et réactif.

01





02



Infinergy® :

- Grande élasticité
- Haute capacité à restituer l'énergie
- Souplesse et légèreté
- Faible densité
- Haute résistance à la traction
- Résistante à l'abrasion
- Absorbe très peu d'eau
- Résistance à long terme à des températures thermiques variables
- Coefficient de restitution supérieur à 55%

Infinergy® emmagasine l'énergie pour mieux la restituer. **Un concentré de technologie qui réinvente l'amorti en amorti dynamique.**

- Un amorti moelleux et dynamique qui apporte un retour d'énergie jamais atteint. L'énergie est conservée au niveau du talon dans la phase d'attaque du sol et dans la phase de déroulement du pied, la semelle restitue l'énergie en propulsant l'avant du pied.
- Une excellente résistance et un maintien durable même lorsqu'elle est exposée à une sollicitation continue.
- Un comportement de mémoire élastique à toutes températures, caniculaires ou glaciales. **Infinergy®**, contrairement aux autres mousses traditionnelles conserve une souplesse et une élasticité élevées sans aucun signe de rigidité même à des températures basses.

RedLion, fashion et agressi

RedLion un confort instantané et un plaisir intact pendant toute votre journée

Une efficacité réelle, l'amorti permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle, avec **un effet garantit de légèreté, de liberté de mouvement, d'antifatigue, de baisse des troubles musculo- squelettiques.**

RedLion est la solution pour améliorer les conditions des travailleurs confrontés chaque jour à des postures pénibles :

- Position debout prolongée
- Piétinements nombreux
- Déplacements à pied sur des courtes et longues distances
- Positions à genoux et accroupies
- Passages fréquents de marches ou d'escaliers
- Répétition des mêmes postures et mêmes gestes

03

04



Infinergy® épouse la forme du pied pour un maximum de confort et de réactivité

- Une souplesse naturelle garantit sur toute la surface du pied, du talon à l'avant pied.
- Une semelle légère et élastique qui s'adapte à la surface du sol et assure une stabilité maximale par son design.
- Une combinaison avec des tiges au look stylé construites avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un excellent confort : fibre textile ultra respirante en nylon, cuir velours pleine fleur, cuir nubuck naturel.

RedLion, un look et un chaussant parfait associé à un amorti dynamique.

ve... Relevez tous vos défis !

RED CARPET TECHNOLOGY


STORY



SAVEZ-VOUS QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ET UNE **U-POWER**?

SIMPLE!

U-POWER CRÉE DES CHAUSSURES CONÇUES PAR DES TRAVAILLEURS POUR DES TRAVAILLEURS.



NOS LABORATOIRES ONT MIS AU POINT UNE **CHAUSSURE DE SÉCURITÉ** ADAPTÉE À CEUX QUI SONT APPELÉS À TRAVAILLER PENDANT LONGTEMPS DANS UNE POSITION DEBOUT, SANS POUVOIR S'ASSEOIR OU CHANGER DE POSITION ET QUE, AVEC LE PASSAGE DES HEURES DÉVELOPPENT LA FATIGUE DUE À LA POSITION VERTICAL.

L'UTILISATION CONSTANTE DE LA **TECHNOLOGIE RED-CARPET** REVITALISE LES ZONES STRESSÉES. SON SECRET RÉSIDE DANS L'ADN DE SA SEMELLE, UN POLYURÉTHANE RÉVOLUTIONNAIRE DE **BASF** UTILISÉ POUR LES TAPIS ANTIFATIGUES, CAPABLE D'ABSORBER ET DE SOULAGER LE STRESS CORPOREL EN RÉDUISANT LES TRAUMATISMES LIÉS À UNE POSITION DE TRAVAIL STATIQUE PROLONGÉE.

JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES?

DOULEUR LOMBAIRE, ARTICULAIRE OU CERVICALE? CIRCULATION LENTE?
PAS DE PROBLÈME, U-POWER A CONÇU UN PRODUIT SUR MESURE QUI PEUT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR VOTRE CORPS!




RED CARPET TECHNOLOGY


ELLING



UN NOUVEAU MATÉRIAU, COMPLÈTEMENT EXEMPT DE SUBSTANCES NOCIVES, PEUT STIMULER ET RÉACTIVER LA CIRCULATION SANGUINE ET SOULAGER LES ARTICULATIONS, LA RÉGION LOMBAIRE ET LE COU, ASSURANT DES PERFORMANCES ÉLEVÉES EN TERMES DE CONFORT, ÉQUILIBRE ET RÉPARTITION DES CHOCS SUR LE LIEU DE TRAVAIL.



U-POWER AVEC LA TECHNOLOGIE **RED-CARPET** BEAUCOUP PLUS QU'UNE SIMPLE CHAUSSURE DE TRAVAIL. VISITEZ LE SITE WEB ET TROUVEZ LE DÉTAILLANT LE PLUS PROCHE DE VOUS. MAINTENANT, C'EST À VOUS!
WWW.U-POWER.IT




RED UP PLUS

TECH ?

EXISTE T-IL UNE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ DÉDIÉE À CHAQUE TYPE DE TRAVAIL?

U-POWER A CRÉÉ LE **RED UP PLUS** UNE CHAUSSURE POLYVALENTE CONÇUE POUR **TRAVAILLER AUSSI BIEN EN POSITION STATIQUE QU'EN MOUVEMENT CONTINU.**



CETTE COLLECTION EST UNE ÉVOLUTION DE LA GAMME **RED UP** QUI COMBINE LES NOUVELLES SOLUTIONS DE **RESTITUTION D'ÉNERGIE** À UN **INSERT ANTIFATIGUE** POSITIONNÉ DANS LA ZONE DU **TALON.**




PLUS PRÉCISÉMENT, LA SEMELLE EST CONSTRUITE AVEC :
UN **POLYURÉTHANE HIGH REBOUND DE BASF** QUI APPORTE, TANT EN PHASE DE SOUTIEN QU'EN PHASE DE POUSSÉE, **UN RETOUR D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40%** SUR TOUTE LA SURFACE DU PIED.



NOLOGY

UN **INSERT ANTIFATIGUE** AU NIVEAU DU TALON, TOUJOURS EN **ELASTOPAN DE BASF**, MATIÈRE RÉVOLUTIONNAIRE UTILISÉE POUR LES **TAPIS ANTIFATIGUE**, QUI EST CAPABLE **D'ABSORBER ET DE SOULAGER LE STRESS CORPOREL**, DE STIMULER ET RÉACTIVER LA CIRCULATION DU SANG; UNE PARFAITE COMBINAISON QUI GARANTIT D'EXCELLENTES PRESTATIONS EN TERMES DE CONFORT, D'ÉQUCIILIBRE ET DE RÉPARTITION DES CHOCS.



RED UP PLUS EST LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL QUI NÉCESSITENT UNE RÉACTIVITÉ DANS LE CADRE D'UNE **ACTIVITÉ DYNAMIQUE PROLONGÉE ET PLUS DE CONFORT DANS LES PHASES D'ACTIVITÉ STATIQUE.**



wingtex®

DOUBLURE À TUNNEL D'AIR QUI GARANTIT UNE RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE




Airtoe® ALUMINIUM

EMBOUT RÉSISTANT À 200 J



Save&Flex® plus

SEMELLE ANTIPERFORATION NON MÉTALLIQUE, 100% DE SURFACE DE COUVERTURE



MEMORY + Gel



LES SEMELLES DE PROPRETÉ MEMORY GEL SONT EN POLYURÉTHANE AVEC UN GEL SOUPLE AMORTISSEUR. GRÂCE À LA SOUPLESSE DE LA MATIÈRE, LE TALON SE SOULÈVE SANS EFFORT, ELLES PRÉSERVENT LE PIED DANS SON ENSEMBLE DES PETITS CHOCS ET DES PRESSIONS QUI PEUVENT INCOMMODER LORSQU'ON TRAVAILLE PENDANT DE LONGUES HEURES. ANTIBACTÉRIENNES, RESPIRANTES ET ANATOMIQUES.

“Les chaussures U-Power?... Je les ai chaussées, testées et approuvées”



Qui est Michele Montagna ?

Kinésiologue professionnel (du grec kinesis = mouvement et lógos = étude), c'est un chercheur dans le domaine du mouvement humain.

De quoi s'occupe t-il ?

Son activité professionnelle vise à étudier l'impact des troubles de l'appareil locomoteur sur l'état de santé général.

Adepte des principes scientifiques du rééquilibrage statique-dynamique en ce qui concerne les troubles posturaux, afin d'influer de manière positive sur les dysfonctionnements du corps humain vers des processus de guérison spontanée.

Il s'occupe de la gestion de projets et de la planification stratégique, en matière de prévention, d'ergonomie, de santé et de sécurité au travail (décret législatif 81/2008), de sport et de bien-être.

Il tient actuellement le rôle de kinésiologue et de professeur d'ergonomie du travail, dans la prévention des troubles professionnels musculo-squelettiques, sujet sur lequel il a écrit un manuel à l'intention des travailleurs (ABC pour la prévention des troubles articulaires et musculaires - EPC Editore).

Ses diplômes

Maîtrise en Sciences motrices
Kinésiologue UNC N° 14307 - Union Nationale des Kinésiologues
Master en gestion du sport et des activités motrices
Diplôme international de formation Méthode - Posturologique - Françoise Mézières
Professeur d'ergonomie, de prévention et de traitement des troubles musculo-squelettiques TMS au travail
Certificat de formateur en matière de santé et de sécurité au travail (décret législatif 81/2008)
Consultant technique en matière de fitness, de sport, de santé et de bien-être.

Pour quelles raisons les chaussures de travail sont-elles fondamentales ?

Les qualités des chaussures de sécurité sont fondamentales non seulement parce qu'elles offrent une protection immédiate, mais aussi parce qu'elles garantissent, à court, moyen et long terme, un emploi préservant la santé psycho-physique générale des travailleurs à tous points de vue. Les conséquences à moyen et à long terme sont les plus difficiles à deviner, mais si vous y prêtez attention, elles peuvent orienter le choix de la chaussure de travail vers des solutions efficaces, conçues selon les principes qui régissent l'équilibre délicat de l'appareil locomoteur.

Les observations suivantes de nature technico-scientifique et réalisées sur les chaussures U-Power sont possibles grâce à l'utilisation de la kinésiologie, à savoir l'étude du mouvement humain et de la biomécanique qui analyse le comportement des structures physiologiques lorsqu'elles sont soumises à des contraintes statiques ou dynamiques.

AVANTAGES À COURT* TERME

- Adhérence/sécurité maximale
- Réduction de la fatigue à la fin de la journée
- Moindre fatigue lors des mouvements à nombre égal d'heures travaillées
- Baisse du coût énergétique de la déambulation
- Soulagement de la lourdeur des jambes
- Réduction des facteurs de risque liés aux accidents dus au dérapage
- Diminution des facteurs de risque liés à la peur de déraper (réflexes antalgiques)
- Réduction des facteurs de risque liés aux accidents dus au trébuchement
- Réduction des facteurs de risque qui entraînent des postures néfastes
- Réduction des facteurs de risque liés à une cervicalgie (ex. : torticolis)
- Réduction des facteurs de risque liés à des évènements tels que crampes diurnes et nocturnes
- Réduction des facteurs de risque liés à des contractions musculaires
- Réduction des facteurs de risque liés à des accidents « sans causes apparentes »
- Réduction des facteurs de risque liés à la lombalgie aiguë (lumbago)
- Réduction des facteurs de risque liés aux chocs sur le squelette
- Réduction des facteurs de risque liés aux troubles des dynamiques respiratoires
- Réduction des facteurs de risque liés à la manifestation du cortisol (hormone du stress)

AVANTAGES À MOYEN* TERME

- Augmentation de l'équilibre
- Plus grande rapidité des réflexes
- Diminution de la lourdeur des jambes
- Plus grandes sensibilité et perception des jambes
- Réduction/disparition des douleurs musculaires et des fascias aux jambes
- Réduction/disparition des douleurs articulaires aux jambes
- Amélioration de la circulation et de l'oxygénation des jambes
- Amélioration du niveau de force dans les jambes
- Réduction/disparition de douleurs liées à la sciatique
- Plus grande oxygénation des muscles et des organes internes
- Amélioration de la fonction musculaire
- Plus grande mobilité articulaire
- Réduction/disparition des douleurs musculaires et articulaires générales
- Réduction/disparition des douleurs et/ou des inflammations
- Acquisition d'une plus grande liberté de mouvement
- Réduction/disparition d'éventuels maux de tête récurrents (céphalées et migraines)
- Réduction/disparition des douleurs musculaires et des fascias dans les membres supérieurs
- Réduction/disparition des fourmillements/paresthésies
- Réduction/disparition des symptômes dus à l'arthrite

AVANTAGES À LONG* TERME

- Réduction/disparition des douleurs chroniques à long terme
- Amélioration de la force dans les jambes
- Plus grande oxygénation du dos
- Amélioration de la mobilité de la colonne vertébrale
- Amélioration de la posture statique et dynamique
- Amélioration des fonctions gastrointestinales
- Amélioration des fonctions organiques générales
- Plus grande oxygénation de la moelle épinière
- Normalisation du STP système tonique postural (niveau général de rigidité posturale)
- Réduction des cors et des callosités plantaires
- Amélioration de l'appui plantaire
- Amélioration de la foulée
- Réduction des symptômes dus à l'arthrose
- Amélioration de l'énergie au réveil matinal
- Amélioration de la fonction respiratoire
- Réduction/disparition des symptômes et des troubles indirectement liés au dysfonctionnement postural
- Baisse du degré d'inflammation du corps
- Plus grande conscience du corps
- Amélioration de la capacité de guérison spontanée (système immunitaire)

*N.B. La définition de court, moyen et long terme ne peut être objectivée en raison d'innombrables facteurs concomitants et de la subjectivité de chaque travailleur.

L'IMPORTANCE DE LA TECHNOLOGIE ANTIDÉRAPANTE

Que se passerait-il si nous devions travailler sur un revêtement de sol très glissant ? Nous aurions instinctivement tendance à ralentir le pas et les mouvements, mais sans avoir la certitude d'avoir une semelle qui garantisse une **adhérence** vraiment sûre. Notre corps aurait par ailleurs tendance à se raidir de manière involontaire pour solliciter le plus de muscles possible à l'unisson, afin de donner une cohésion à l'ensemble du système, prêt à réagir en cas de dérapage et de perte d'équilibre. **U-POWER** et la technologie de la semelle à haute adhérence de 0,68 (présente dans la ligne **Red Lion**) réduisent les facteurs de risque d'accident, ce qui permet d'obtenir le maximum de sécurité des mouvements sur les surfaces les plus insidieuses lors des activités statiques et dynamiques. Le fait de sentir que ses **chaussures de travail adhèrent à la surface** avec une prise adéquate permet de **réduire le stress lié à la tension musculaire.** Une semelle à haute adhérence et à angles vifs permet d'alléger le pas en réduisant l'utilisation d'énergie nécessaire au déplacement et aux mouvements (plus grande adhérence = moindre de force de travail requise). Cela signifie fondamentalement que le travailleur a la garantie d'une plus grande sécurité, d'une dépense énergétique moindre et de moins de tensions articulaires et musculaires qui risquent de s'instaurer au fil du temps.

"J'ai pu essayer et tester une chaussure de travail commune et les U-Power, en les comparant lors de tests statiques et dynamiques. Les chaussures U-Power, contrairement aux technologies commerciales ordinaires, se sont révélées supérieures et avancées, parfaitement capables de répondre au concept de « liberté de mouvement », essentiel pour un travailleur qui doit affronter ses journées de travail sans soucis, en toute tranquillité."

INFINERGY (RED LION)

"Très souvent, aussi bien l'hypotonie que l'hypertonie musculaire sont causées par de nombreux facteurs concomitants et amplifiés par d'éventuels facteurs de risque, comme des chaussures de travail inappropriées"

Imaginez maintenant que vous marchez avec des chaussures de travail, capables de dissiper le stress articulaire et musculaire mais de disposer à la fois d'un support valable qui allège le pas en réduisant le coût métabolique des muscles et en augmentant l'énergie dans son mode dynamique. Voici Infinergy, un polymère innovant de **BASF** utilisé dans le secteur de la course à pied, employé par **U-POWER** dans les chaussures de travail ; il se présente sous la forme de micro-capsules cohésives et fondues les unes avec les autres, pour créer un matériau aux hautes capacités élastiques sans en altérer les propriétés par l'utilisation au fil du temps. L'insert en **INFINERGY** placé sous le talon permet de **STOCKER DE L'ÉNERGIE** à chaque pas et de se la sentir **RESTITUER** pendant que le pied se détache du sol. Une véritable poussée dans le sens anti-gravitationnel ; le polymère est en mesure de se comprimer en renfermant de l'énergie cinétique sous la pression du pied et sa déformation temporaire cède de l'**ÉNERGIE CINÉTIQUE** pendant que le pied se détache du sol, en procurant un net effet anti-fatigue. Les muscles et la circulation des jambes sont les premiers à en bénéficier ; puis les effets positifs se perçoivent indirectement sur le bien-être de la colonne vertébrale.

INFINERGY CONJUGUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Légèreté du pas, dissipation de la charge sur le cartilage et les articulations, soutien et soutien biomécanique pendant le roulement, **RETOUR D'ÉNERGIE** potentielle en **ÉNERGIE CINÉRIQUE** = plus grande force de travail, réduction de l'intervention de l'énergie métabolique, réduction des tensions musculaires, meilleure circulation, augmentation de la force, effet anti-fatigue sur les jambes, le dos et la nuque, amélioration des troubles posturaux.

L'énergie d'**INFINERGY** confère une légèreté aux chaussures **U-POWER** qui minimise les tensions musculaires, articulaires et des fascias, ce qui influe au mieux sur l'équilibre postural statique et dynamique des travailleurs.

"Des études scientifiques montrent qu'une grande partie des troubles musculoarticulaires qui se manifestent au cours de la vie professionnelle peuvent être prévenus et traités par le port de chaussures qui exploitent des technologies en mesure de réduire et/ou de résoudre ces déséquilibres dus, entre autres, aux chocs continus subis par les articulations."

"Les chaussures U-Power donnent l'impression de ne pas porter de chaussures de travail."

PU HIGH REBOUND EN ELASTOPAN DE BASF (RED UP ET RED UP PLUS)

La surface en **PU ABSORBE** l'impact du pied pendant l'appui, ce qui réduit le traumatisme sur les articulations et leurs cartilages. La technologie High Rebound **ACCUMULE** à chaque pas de l'énergie potentielle qui se convertit en un **RETOUR** d'énergie cinétique, perceptible par les personnes qui portent des chaussures **U-POWER** . Au cours de la marche, le PU génère, à travers une série d'informations sensorielles, une réaction de réponse viscoélastique du myofascia (gaine conjonctive enveloppant les muscles, les tendons, les fascias et les ligaments, avec une fonction de soutien et de circulation) qui permet une **PLUS GRANDE EFFICACITÉ MUSCULAIRE** avec une **DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE INFÉRIEURE** et une **FONCTIONNALITÉ CIRCULATOIRE ACCRUE.**
Il va de soi que le déroulement du pied lors de la marche, c'est-à-dire la succession d'appuis plantaires du pas - talon, plante, pointe - pourra se produire comme une bascule, de manière harmonique et élastique, **AVEC UNE SENSATION PERCEPTIBLE D'AGRÉABLE BIEN-ÊTRE.**

SUMMARY

RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

RED CARPET



COMME ÊTRE SUR UN TAPIS ROUGE!

RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP




KEEP CALM & RED UP!

RED OVER



EMERGENCY SHOES

FLAT OUT



ARE YOU READY?

THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

SK GRIP



LES ABSOLUES
ANTIDERAPANTES

WINNER



LE CHOIX GAGNANT

U-GEL



MAXIMUM DE CONFORT
MAXIMUM DE SÉCURITÉ

GORE-TEX



LES ABSOLUES
ANTIDERAPANTES

CONCEPT PLUS



NIVEAU D'ENTREE
MAIS DEJA TOUTES OPTIONS

SUMMARY

U-MANAGER



73

CLASSIQUE
ET ELEGANT

CONCEPT M



74

LES « TOUT-TERRAINS »
QUI RESISTENT A TOUT

LEI&LEI



76

HIGH & SOFT

PROFESSIONAL



80

MORE & LESS

BOA

BOA Fit System



82

HAUTE EFFICACITE
DE LAÇAGE

PLURICONFORT



83

SUPER & EXTRA

WHITE68&BLACK



84

PAS SEULEMENT
BLANCHES

ROCK&ROLL



88

AGILES
& ROBUSTES

U-SPECIAL



96

SOLUTIONS TECHNIQUES
SPECIFIQUES


STEP ONE



100

ESSENTIELLES &
FONCTIONNELLES

STYLE&JOB



104

LA SECURITE
EN TOUTE SIMPLICITE

ENTRY



108

BEST PRICE



THIS IS A REVOLUTION!

Plus vous dépensez de l'énergie, plus vous en gagnerez !
Aucune limite dans votre travail .....
Aucun obstacle ne peut vous arrêter .....
Devenez invincible avec RedLion !
Grâce à la nouvelle semelle Hi-tech avec inserts **Infinergy®**, à chaque pas vous vous sentirez plus actif, prêt pour de nouveaux défis ....
Les chaussures RedLIon, **une énergie inépuisable !**

- Wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR
- Airtoe Aluminium — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER
- Save & Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES
- MEMORY — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE
- Natural Confort 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT
- NICKEL FREE

YELLOW S1P SRC ESD RL20386

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ORANGE S1P SRC ESD RL20396

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



POINT S1P SRC ESD RL20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ACTIVE S1P SRC ESD RL20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE COMPOSÉE DE MILLIONS DE CAPSULES QUI EMMAGASINENT ET RESTITUENT L'ÉNERGIE ACCUMULÉE À CHACUN DE VOS PAS.

Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry


Patent Pending

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED LION
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,68
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,44
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,24
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,15

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

PUSH S1P SRC ESD RL20056

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



DEA S1P SRC ESD RL20426

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SUMMER S1P SRC ESD RL20346

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

TIGE
Cuir velours souple perforée. Double lacet.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TIGE
Cuir velours souple perforée.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



GOING S1P SRC ESD RL20096

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



MOVING S1P SRC ESD RL10086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



EMOTION S1P SRC ESD RL20086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



FLOYD S3 AN SRC CI ESD RL10444

NEW

TIGE
Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

NEW

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, col en Lycra
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

BOA® Fit System



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif un U-Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

STRONG S3 SRC CI ESD RL20356

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

STEGO S3 SRC CI ESD RL10376

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PRIME S3 SRC CI ESD RL20414

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



TIKI S3 SRC CI ESD RL20224

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



FACE S3 SRC CI ESD RL20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

BOA® Fit System



SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48



RING S3 SRC CI ESD RL20134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



SHOW S1P SRC ESD RL20126

TIGE
Microfibre ultra-légere et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48



VEROK S1P SRC ESD RL20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42





JUNE S1 SRC RL20241

TIGE
Fibre textile ultra respirante en nylon et microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



BLINK S3 SRC CI ESD RL20334

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



GLACE S2 SRC RL20262

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



BLANCO S2 SRC RL20272

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



NOIR S2 SRC RL20282

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



ZELDA S2 SRC RL20292

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



MOON SB-E-A-FO SRC RL20301

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46





COMME ÊTRE SUR UN TAPIS ROUGE!

Jambes fatiguées et lourdes? Douleur lombaire, articulaire ou cervicale? Circulation lente?
Pas de problème, **U-POWER** a conçu un produit sur mesure qui peut avoir un impact positif sur votre corps!

L'utilisation constante de la **TECHNOLOGIE RED-CARPET** revitalise les zones stressées.
Nos laboratoires ont mis au point une chaussure de sécurité adaptée à ceux qui sont appelés à travailler pendant **longtemps dans une position debout**, sans pouvoir s'asseoir ou changer de position et que, avec le passage des heures développent la fatigue due à la position. vertical.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY+Gel
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



SEMELLE FAITE D'UN COMPOSÉ RÉVOLUTIONNAIRE,UTILISÉ POUR LES TAPIS ANTIFATIGUES, CAPABLE D'ABSORBER ET DE SOULAGER LE STRESS CORPOREL EN RÉDUISANT LES TRAUMATISMES LIÉS À UNE POSITION DE TRAVAIL STATIQUE PROLONGÉE.

BASF We create chemistry

Patent Pending

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,32
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,15

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



CELLULLE D'ABSORPTION ANTI-FATIGUE

LA SEMELLE EST SCULTÉE AVEC DES RELIEFS ERGONOMIQUES QUI AMÉLIORENT L'ÉVACUATION DES FLUIDES ET DÉBRIS

CELLULES INDÉPENDANTES ET AMORTISSANTES POUR UNE ADHÉRENCE OPTIMALE

TALON PRÉFORMÉ DE 6 MM MULTIFONCTION

PROFIL ANTI-FATIGUE POUR L'ABSORPTION DES CHOCS

ADVENTURE CARPET S1P SRC ESD RC20076

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48

ESD NEW Patent Pending



GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48

ESD NEW Patent Pending



EMOTION CARPET S1P SRC ESD RC20086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48

ESD NEW Patent Pending



LOLLY CARPET S1P SRC ESD RC20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 42



VEROK CARPET S1P SRC ESD RC20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 42



FACE CARPET S3 SRC CI ESD RC20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



CODY CARPET S1P SRC ESD RC30316

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 46



HUMMER CARPET S3 SRC CI ESD RC10174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48



LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48



KICK CARPET S3 SRC CI ESD RC20023

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 35 au 48

NEW



BOLT CARPET S3 SRC CI ESD RC20043

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge.
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48

NEW



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus est exclusif un U-Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

STEGO CARPET S3 SRC CI ESD RC10376

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48

NEW

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU + **Red Carpet**
POINTURES
du 38 au 48

NEW

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology







KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER a créé le **RED UP PLUS** une chaussure polyvalente conçue pour travailler aussi bien en position statique qu'en mouvement continu.

Cette collection est une évolution de la gamme **RED UP** qui combine les nouvelles solutions de restitution d'énergie à un insert antifatigue positionné dans la zone du talon.

Plus précisément, la semelle est construite avec : un polyuréthane **HIGH REBOUND** de BASF qui apporte, tant en phase de soutien qu'en phase de poussée, un retour d'énergie de plus de 40% sur toute la surface du pied.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY + Gel
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

NEW



GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

NEW



SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

NEW



DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

NEW




SEMELLE AVEC LA TECHNOLOGIE INNOVANTE HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIT UN RETOUR D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR TOUTE SA SURFACE.

BASF We create chemistry

Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED UP PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,39
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,13

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

NEW

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

NEW

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

NEW

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

NEW

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 42



MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48



TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 38 au 48



VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

NEW

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

NEW

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology



LOKI PLUS S2 SRC RP10192

NEW

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 46

SAFETY DRY



ANTARES PLUS S2 SRC RP20192

NEW

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory+Gel à Elastopan di Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound +insert anti-fatigue à Elastopan® di Basf®
POINTURES
du 35 au 46

SAFETY DRY







KEEP CALM & RED UP!

La nouvelle ligne **RED-UP** a été conçue avec le but d'améliorer le concept de confort au travail, en maintenant toutes les caractéristiques de protection et de sécurité.
HIGH REBOUND est extrêmement flexible et léger. Dans la ligne **RED-UP**, il devient la base de soutien qui accueille et soutient toute la plante du pied. Votre énergie régénérée et restituée de manière constante pour assurer une **performance** accrue au fil du temps.

- **wingtex** — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR
- **Airtoe ALUMINIUM** — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER
- **Save & Flex plus** — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES
- **MEMORY** — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE
- **Natural CONFORT 11** — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT
- **NICKEL FREE**

ATOS S1P SRC ESD RU20016

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



GEMINI S1P SRC ESD RU20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SKAT S1P SRC ESD RU20176

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48




DRACO S1P SRC ESD RU20046

TIGE
Airnet ultra-respirant et cuir croûte velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SEMELLE AVEC LA TECHNOLOGIE INNOVANTE HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIT UN RETOUR D'ÉNERGIE DE PLUS DE 40% SUR TOUTE SA SURFACE.

PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE, 6MM

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	RED UP
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,39
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,13

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

SKY S1P SRC ESD RU20036

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ORION S1P SRC ESD RU20056

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



DORADO S1P SRC ESD RU20066

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SIRIO S1P SRC ESD RU20076

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NASH S1P SRC ESD RU20086

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



RIGEL S1P SRC ESD RU20096

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ELECTRA S1P SRC ESD RU20156

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 42



TRIX S1P SRC ESD RU20106

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



ARIES S3 SRC CI ESD RU10134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



HYDRA S3 SRC CI ESD RU20134

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



MERAK S3 SRC CI ESD RU10144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



AVION S3 SRC CI ESD RU20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



NEK — S3 SRC CI ESD — RU10184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SHEDIR — S3 SRC CI ESD — RU20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



VELAR — S3 SRC CI ESD — RU10124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



SCUDO — S3 SRC CI ESD — RU20124

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 48



TAURUS — S3 SRC CI ESD — RU20114

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 38 au 48



VIRGO — S3 SRC CI ESD — RU20166

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46



ANTARES — S2 SRC ESD — RU20192

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46



NOVA — S2 SRC ESD — RU20202

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46

NEW
PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology
METAL FREE 100%
Patent Pending



ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46

NEW
PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology
METAL FREE 100%
Patent Pending



STRAP S1P SRC ESD RU30226

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound en Elastopan® de Basf®
POINTURES
du 35 au 46

NEW
METAL FREE 100%
Patent Pending



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus est exclusif un U- Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs


DURABLE · FLEXIBLE · HIGHER BREATHABILITY* · ABRASION RESISTANT

La technologie Putek® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

EN ISO 20344:2011	VALEURS NORMES	PUTEK PLUS
PERMÉABILITÉ DE VAPEUR D'EAU	≥ 0,8	24,7 mg/(cm²h)
DE VAPEUR D'EAU	≥ 15	199 mg/(cm²)

Une seule donnée suffit pour comprendre les performances de l'association fibre et tissu : Un tissu performant testé en laboratoire résiste en moyenne à 51 miles cycles, Hyper Tex atteint et dépasse les 1 million de cycles. Vu le temps nécessaire pour effectuer les tests d'abrasion traditionnels, il a fallu recourir à la méthode d'essai de la norme EN 388 utilisée pour les gants de travail, test effectué avec du papier de verre très agressif et une pression maximum de 12Kp. Les résultats ont mis en évidence une résistance d'Hyper Tex 6 fois plus élevée que le Cordura 1000, communément utilisé pour réaliser des produits à haute performance.

* Les tests selon la norme 20344:11 montrent 4 fois la respirabilité supérieur au minimum requis pour une chaussure de sécurité.







EMERGENCY SHOES

REDOVER

HAUTE VISIBILITÉ POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Conçu pour ceux qui sont sur le terrain tous les jours pour secourir des vies, y compris dans des conditions extrêmes. Hydrofuge, souple, léger, respirant et adapté à chaque situation, pour garantir la sécurité et le confort de ceux dont la mission est de sauver des vies.

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 35 au 48

Patent Pending · GORE-TEX · METAL FREE 100%



NEW A

FIXED RS S3 WR HI SRC CI RL1E104

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48

Patent Pending · GORE-TEX · METAL FREE 100%



NEW A

MIND RS S3 WR HI SRC CI RL1E114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW Ⓐ

FORM RS S3 SRC CI ESD RL1E154

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
Wingtex
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW Ⓐ

SPIRIT RS S3 WR HI SRC CI RL1E124

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW Ⓐ

KREED RS S3 SRC CI ESD RL1E164

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
Wingtex
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW Ⓐ

DOMINATION RS S3 WR HI SRC CI RL1E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW Ⓐ



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,51
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,26
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,13

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2011



ARE YOU READY?

Explosion d'enthousiasme, produits qui chevauchent la modernité.
La gamme **Flat Out** est née pour repousser encore plus loin les limites de la sécurité et du **confort** !
Un embout aluminium super léger, une semelle aux reliefs ergonomiques avec un **coefficient d'adhérence exceptionnel**, des matériaux de haute qualité font des produits de la ligne Flat Out la réponse optimale pour la sécurité.
Confort pour tous, à tout moment ..... à tout âge .....

Flat Out, ARE YOU READY ?

wingtex	Airtoe ALUMINIUM	Save&Flex plus	MEMORY	PU PU	Natural CONFORT 11
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR	EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER	SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES	SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE	SEMELLE PU/PUTR GRIP	FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICO — S1P SRC — UF20136

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



ALAIN — S1P SRC — UF20146

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



TOMMY — S1P SRC — UF20016

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47




CARLOS — S1P SRC — UF20026

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



PU/PU TR TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À GRAVURE DIFFÉRENCIÉE
POUR FACILITER LA TENUE SUR LES ESCALIERS

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT H_2O + **DETERGENT**	**Plat**	IV 0,32	**0,71**
		Talon INCLINEE DE 7°	IV 0,28	**0,52**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	IV 0,18	**0,32**
		Talon INCLINEE DE 7°	IV 0,13	**0,23**

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

NICKEL FREE

KIMI S1P SRC UF20126

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



LEWIS S1P SRC UF20176

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



MICHAEL S1P SRC UF20156

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



AYRTON S1P SRC UF20166

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



FANGIO S1P SRC UF20186

TIGE
Cuir velours souple avec insert en BOLTONY ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



ALEX S1P SRC UF20196

TIGE
Cuir velours souple avec insert en BOLTONY ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 47



SENNA S1P SRC UF20206

TIGE
Cuir velours souple avec insert en BOLTONY ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



ARI S1P SRC UF20046

TIGE
Microfibre ultra-légere et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



ROBERT S1P SRC UF20096

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



COLIN S1P SRC UF20036

TIGE
Cuir velours souple avec insert en canvas jeans
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



MIKA S1P SRC UF20216

TIGE
Microfibre ultra-légere et respirante avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 47



KEN S3 SRC UF10104

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



SEBASTIEN S3 SRC UF20064

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48



HENRY S3 SRC UF10074

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



STIG S3 SRC UF20074

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



WALTER S3 SRC UF10064

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



BJORN S3 SRC UF20084

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 48



JAMES S3 SRC UF20234

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 38 au 48

PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology



PU Tek PLUS* HYPERTEXtechnology

* PU Tek Plus est exclusif un U- Group

LA TECHNOLOGIE PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion,imbriqués directement dans le tissu, pour une plus grande ténacité et une performance accrue.Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

THE ROAR...

EN ISO 20345:2011 CE



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

« Pas seulement une chaussure de travail » c'est cet esprit qui nous a animé pour créer cette collection ... Un mixte de couleurs et de matériaux qui rendent la chaussure de la collection **THE ROAR...** unique en son genre.
« Don't worry... be happy » ... avec vos chaussures **THE ROAR...**

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

PU LIGHT GRIP
SEMELLE ULTRA LEGERE

LION S3 SRC SN10014

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



KING S3 SRC SN20014

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



PREDATOR S3 SRC SN10044

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



FOREST S3 SRC SN20044

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



THE ROAR...

SEMELLE PU/PU LIGHT GRIP



PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

DESSIN ERGONOMIQUE DE LA SEMELLE D' USURE, PERMET DE RECOLTER ET D' ELIMINER LES DÉCHETS

CANAUX LATÉRAUX POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	0,58
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,32
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

Natural CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TERMINATOR S3 SRC SN10204

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel avec inserts en material textile camo, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



RAMBO S3 SRC SN20204

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel avec inserts en material textile camo, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



AMAZON S3 SRC ESD SN20154

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory ESD à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



THE ROAR...

EN ISO 20345:2011 CE

SAFARI — S3 SRC — SN10034

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



SAVANA — S3 SRC — SN20034

TIGE
Souple cuir "OLD STYLE", hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



CARAVAN — S1P SRC — SN10056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



TROPHY — S1P SRC — SN20056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



JOY — S1P SRC — SN20096

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



JADE — S1P SRC — SN20086

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



TUAREG — S1P SRC — SN20066

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



DOVER — S3 SRC — SN20136

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



EN ISO 20345:2011 CE

THE ROAR...



SK GRIP

EN ISO 20345:2011 CE



LES ABSOLUES ANTIDERAPANTES

Totalement consacré au fort pouvoir d'adhérence et avec une attention particulière à la **flexibilité**, à la **légéreté** et au **confort**,
le concept **SKGRIP** devient une réalité.
Trop belles pour être «seulement» de simples chaussures de sécurité, confortables et antidérapantes.
Non... pour **SKGRIP** tout est possible!
Absolues... il n'y a pas assez de mots pour les définir.
Flexibles ... comme aucune autre.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

REFLEX — S1P SRC — UK20036

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 48



ST. TROPEZ — S1P SRC — UK20046

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 48



VORTIX GRIP — S1P SRC — UK20666

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



DEMON GRIP — S1P SRC — SG20066

TIGE
Souple, cuir velour avec inserts en Mesh, matériel textile respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%




SK GRIP

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	SK GRIP
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	IV 0,32	0,73
		Talon INCLINEE DE 7°	IV 0,28	0,50
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	IV 0,18	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	IV 0,13	0,24

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012



PU/PU TECNOPOLYMERE DERNIERE GENERATION U-GRIP®



PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

SUPPORT LATÉRAL **INSERT TPU** ANTI-TORSION POUR FAVORISER LA STABILISATION DU PIED

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RADIAL GRIP S1P SRC UK20026

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



AERATOR S1P SRC UK20056

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 48



MISTRAL GRIP S1P SRC UK50086

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



SK GRIP

EN ISO 20345:2011 CE

REBEL S3 SRC UK10064

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



RAJAS S3 SRC UK20064

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



TWEED GRIP S3 SRC UK10074

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47



GESSATO GRIP S3 SRC UK20074

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



SAVAGE GRIP S3 SRC UK10164

TIGE
Cuir Kangourou extremement doux et résistant, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
SUR MESURE
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

SUR MESURE



TESTIMONIAL GRIP S3 SRC UK20164

TIGE
Cuir Kangourou extremement doux et résistant, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
SUR MESURE
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

SUR MESURE



SCURO GRIP S3 SRC SG10164

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47



NERO GRIP S3 SRC SG20154

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



DELPHI GRIP S3 SRC ESD SG10464

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory ESD
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47



ELECTRO GRIP S3 SRC ESD SG20464

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory ESD
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



SCANDY GRIP S1P SRC UK00136

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



ANDREE GRIP S1P SRC ESD UK30416

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory ESD
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47



WINNER

EN ISO 20345:2011 CE



LE CHOIX GAGNANT

La nouvelle collection de U-Power nait de la passion qui nous accompagne dans chaque projet. **Entièrement "metal free"** et très légère, la ligne **WINNER** est le choix gagnant pour ceux qui souhaitent un produit **sobre, sportif et innovant.**

wing
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

toe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MIMETIC S1P SRC WN20046

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir croûte velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



MATCH S1P SRC WN20016

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir croûte velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



TURF S1P SRC WN20036

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir croûte velours avec inserts en Mesh, matériel textile respirant, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47





WINNER

SEMELLE PU/PU DUAL SHOCK ABSORB



PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX
POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À GRAVURE DIFFÉRENCIÉE
POUR FACILITER LA TENUE SUR LES ESCALIERS

CELLULE D'ABSORPTION ANTI-FATIGUE
AIRBAG

PROFIL TYPE CRAMPON
POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,65
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,45
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

TANGO S3 SRC WN10074

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



DRIBBLING S3 SRC WN20074

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en textile, hydrofuge, grille de maintien injectée
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



U-GEL

EN ISO 20345:2011 CE



MAXIMUM DE CONFORT
MAXIMUM DE SÉCURITÉ

Les meilleurs matériaux pour les meilleures chaussures de sécurité ..... cuirs naturels, semelles avec inserts en TPU pour un meilleur grip.
Inserts en GEL au niveau du talon qui améliore le confort et l'absorption des chocs ...
U-GEL meilleur confort et performances élevées

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

ACTION dry
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ROBUST — S3 SRC ESD — UR10124

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/TPU
POINTURES
du 38 au 47



MASTER — S3 SRC ESD — UR20124

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/TPU
POINTURES
du 38 au 47



CULT — S1P SRC ESD — UR30146

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/TPU
POINTURES
du 38 au 47



ICE — S3 SRC CI — UR70134

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/TPU
POINTURES
du 38 au 47

Thinsulate thermal insulation



Performance5 SOLE

L'innovante semelle Performance 5 à densité variable PU/TPU offre 5 solutions de base en un seul produit.



PERFORMANCE 1
ANTI-GLISSEMENT (MEILLEURE ADHÉRENCE)
PROFILS INVERSÉ POUR UNE PARFAITE ADHÉRENCE AU SOL

PERFORMANCE 2
ANTI-STRESS
CELLULE EN MATIÈRE SOUPLE

PERFORMANCE 3
RÉSISTANCE
MATÉRIAUX RÉSISTANT À L'ABRASION

PERFORMANCE 4
STABILITÉ
SUPPORT LATÉRAL DU PIED POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE PENDANT LA MARCHE

PERFORMANCE 5
ABSORPTION DES CHOCS
INSERT GELBAG
QUI CONTRIBUE À DISSIPER L'ÉNERGIE D'IMPACT AU SOL

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI : PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT : H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,58
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SOL D'ESSAI : PLAN EN ACIER LUBRIFIANT : GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,20
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

TORPEDO S3 SRC UR20104

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/TPU
POINTURES
du 38 au 47



GORE-TEX

EN ISO 20345:2011 CE



IMPERMEABILITE ET RESPIRABILITE LONGUE DUREE

La membrane **GORE-TEX** empêche l'eau de pénétrer dans la chaussure et conserve les pieds au sec et protégés. **Elle est ultra-fine, hautement imperméable et respirante.**
GORE-TEX est perméable à la vapeur d'eau, la transpiration s'évacue sans obstacle car les cavités poreuses dans la membrane **GORE-TEX** sont 700 fois plus grandes qu'une molécule de vapeur d'eau et permettent au pied **« de respirer »**. Grâce à ces pores microscopiques, qui sont environ 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, le **GORE-TEX** est complètement imperméable.
Cette technologie offre **un confort et un climat idéal** pour vos pieds en toute saison.

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

MEMORY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

PU LIGHT GRIP
SEMELLE ULTRA LEGERE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE PUR/NITRILE
POINTURES du 38 au 47

GORE-TEX
METAL FREE 100%



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE PUR/NITRILE
POINTURES du 38 au 47

GORE-TEX
METAL FREE 100%



HRO ≥ 300° C

Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT



Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,38
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,29
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,20
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,15


TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2011

GORE-TEX

GORE-TEX Extended Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Très respirantes
- Non isolées pour une grande évacuation de la chaleur


Idéales dans les environnements chauds et pour des activités extérieures/intérieures




GORE-TEX Performance Comfort Footwear

- Durablement imperméables
- Respirantes
- Modérément isolées pour une large plage de températures

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses





NICKEL FREE

DUDE GTX UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE PU/PU
POINTURES du 35 au 48



SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX® Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE PU/PU
POINTURES du 38 au 47



DOMINATION RS S3 WR HI CI SRC RL1E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, avec inserts souple, cuir nubuck naturel
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW B

FIXED RS S3 WR HI CI SRC RL1E104

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
Soffice PU espanso e Infinergy®
POINTURES
du 35 au 48



NEW B

LEGEND RS S3 WR HI CI HRO SRC RL1E134

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 35 au 48



NEW B

MIND RS S3 WR HI CI SRC RL1E114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW B

SPIRIT RS S3 WR HI CI SRC RL1E124

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec inserts en textile et embout anti-abrasion
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW B

ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, col en Lycra
DOUBLURE
GORE-TEX Performance Membrane
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan de Basf
SEMELLE
PU expansé souple et Infinergy® de BASF
POINTURES
du 35 au 48



NEW C

RESISTANCE AU GLISSEMENT



Ⓑ

			VALEURS NORMES	RED OVER
SRC (SRA+SRB)	**SRA** SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,51**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,28**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,26**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,13**

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2011

RESISTANCE AU GLISSEMENT



Ⓒ

			VALEURS NORMES	RED LION
SRC (SRA+SRB)	**SRA** SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,68**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,44**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,24**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,15**

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

CONCEPT **PLUS**

EN ISO 20345:2011 CE



NIVEAU D'ENTREE MAIS DEJA TOUTES OPTIONS

Si vous recherchez une chaussure sans compromis, **CONCEPT PLUS** est la solution.
Caractérisées par un design charmant, vous découvrirez qu'elles sont déjà « **toutes options** ».
Légères, confortables et flexibles, garantissant aux pieds un **bien-être total**, dans le parfait respect des paramètres de **sécurité** les plus exigeants.
Elles sauront vous conquérir!!!

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

ACTION dry
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

MYTHOS — S1P SRC — UA20066

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



A

FIT — S1P SRC — UA50026

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



A

VINTAGE — S1P SRC — UA30016

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 47

METAL FREE 100%



A

STORM — S1P SRC — UC20026

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en Mesh, materiel textile respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,44
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,34
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

Ⓐ

SEMELLE PU/PU DUAL SHOCK ABSORB



STRATOS S1P SRC UA20216

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

TWISTER S1P SRC UC20036

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en Mesh, materiel textile respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

MACH S1P SRC UA10276

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en MATRIX
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

NITRO S1P SRC UA20276

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en MATRIX
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

CONCEPT **PLUS**

EN ISO 20345:2011 CE

ENDURO S3 SRC UA10234

TIGE
Souple, cuir velours, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 47



FUSION S3 SRC UA20234

TIGE
Souple, cuir velours, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



JAZZ S3 SRC UC10094

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



PROVOKE S3 SRC UC20064

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



CROSS S3 SRC UC10014

TIGE
Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



CORNER S3 SRC UC20014

TIGE
Souple cuir pleine fleur avec inserts en MATRIX, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



STAR RS S3 SRC UA10574

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



GALAXY S3 SRC UA10354

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



DEVASTATE RS S3 SRC UA10324

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

ELECT S3 SRC UA20624

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC UA10584

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C Ⓑ

ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C Ⓑ

BLACK ROCK S3 SRC UA10254

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

ELITE S3 SRC UA20564

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

ASCEND S3 SRC UA10164

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48




Ⓐ

BEAST S3 SRC UA20114

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,38
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,28
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,35
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,29
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

FUCHS UK — S3 SRC — UA10614

TIGE
Cuir pleine fleur, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



JAGUAR UK — S3 SRC — RR10284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



LYNX UK — S3 SRC — RR20284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



EN ISO 20345:2011 CE

U-MANAGER



CLASSIQUE ET ELEGANT

Les chaussures de la ligne **U-MANAGER** ont été conçues et réalisées pour ceux qui veulent porter des chassures de sécurité sans renoncer à un **look classique et élégant**.
Les chaussures doivent pouvoir répondre aux exigences d'une tenue particulièrement soignée (secteur du tertiaire).

Composi toe
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

EXECUTIVE plus
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

LONDON — S3 SRC — MG20024

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir pleine fleur
EMBOUT
ComposiToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Executive PLUS
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



VENICE — S3 SRC — MG20044

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir pleine fleur
EMBOUT
ComposiToe
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Executive PLUS
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,40
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,20
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

SEMELLE EN PU BIDENSITE



CONCEPT M

EN ISO 20345:2011 CE



LES « TOUT-TERRAINS » QUI RESISTENT A TOUT

Quand vous avez besoin de chaussures super-**techniques**, robustes et sûres, pas d 'hésitation : optez pour le **CONCEPT M**. La semelle à **crampons indépendants** offre une adhérence incroyable sur terrains inaccessibles; les pieds feront prise comme les chenilles d'un chasse-neige.
Avec la doublure **Thinsulate™**, vous obtiendrez des performances thermiques exceptionnelles, les cuirs pleine fleur pull-up garantiront l'imperméabilité maximale et l'AirToe Composite fera respirer les pieds.
Vous serez à l'aise sur toutes les routes...
même où il n'y a pas de route !

Wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe Composite — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

Action dry — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

TAXI S3 SRC UM10263

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓑ

PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

Thinsulate™ thermal insulation



Ⓑ

TRACK S3 SRC UM10013

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48



Ⓑ

MUSTANG S3 SRC UM20013

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48



Ⓑ

TRIBAL S3 SRC UM10074

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



B

ETNIC S3 SRC UM20074

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48

METAL FREE 100%



B

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

A

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

A

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%

Thinsulate™ thermal insulation



HRO ≥ 300° C

A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

A



SRC (SRA+SRB)			VALEURS NORMES	U-POWER
SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**		Plat	≥ 0,32	0,38
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,29
SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**		Plat	≥ 0,18	0,20
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,15

SRC (SRA+SRB)			VALEURS NORMES	U-POWER
SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**		Plat	≥ 0,32	0,44
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**		Plat	≥ 0,18	0,22
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

B



TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012



HIGH & SOFT

Cette nouvelle ligne est conçue pour les femmes actives qui veulent se sentir à l'aise, belles et élégantes comme dans la vie de tous les jours.
La semelle **amovible « PUSH-UP »** réalisée avec une mémoire de forme, en synergie avec la semelle de marche, apportera non seulement la sensation de souplesse et de confort, mais aussi un effet de hauteur rehaussant le corps de 50mm... **LEI & LEI.**
Baisse de fatigue, Surplus d'énergie

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WHITE ERGODRY
POLYsoft
PUSH UP

Natural CONFORT 9
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 9 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



U.Grip68 by U-Power
A

SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



U.Grip68 by U-Power
A

MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Push-Up
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42

PUSH UP
U.Grip68 by U-Power



+50 mm
A

NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42

METAL FREE 100%



U.Grip68 by U-Power
A

RESISTANCE AU GLISSEMENT





			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	**0,68**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,52**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	**0,23**
		Ergebnis Absatz STEIGUNGSWINKEL 7°	≥ 0,13	**0,16**

Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	**0,39**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,31**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	**0,20**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,16**

Ⓑ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

PETALO S1 SRC LL20031

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42

METAL FREE 100%



Ⓑ

TROPHY S1P SRC SN20056

TIGE
Toile CANVAS extra-resistante, respirant avec insert en cuir velours souple
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Polysoft
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 42



FIABA S1 SRC LL30051

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 42

METAL FREE 100%



Ⓑ

JADE S1P SRC SN20086

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Polysoft
SEMELLE
PU/PU LIGHT GRIP
POINTURES
du 35 au 42



POINT S1P SRC ESD RL20036

TIGE
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



VEROK S1P SRC ESD RL20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



CANDY S3 CI SRC ESD RL20324

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 42



LOLLY CARPET S1P CI ESD SRC RC20206

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory + Gel à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU y **Red Carpet®**
POINTURES
du 35 au 42



VEROK CARPET S1P CI ESD SRC RC20216

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory + Gel à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Red Carpet®**
POINTURES
du 35 au 42



ELECTRA S1P ESD SRC RU20156

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan of Basf
POINTURES
du 35 au 42



SIRIO S1P ESD SRC RU20076

TIGE
Cuir velours souple perforée
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan of Basf
POINTURES
du 35 au 42



GEMINI S1P ESD SRC RU20026

TIGE
Cuir velours souple avec inserts en Nylon résistante à l'abrasion
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan of Basf
POINTURES
du 35 au 42



SHEDIR S3 ESD SRC RU20184

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU High Rebound à elastopan of Basf
POINTURES
du 35 au 42



CARLOS S1P SRC UF20026

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 42



TOMMY S1P SRC UF20016

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 42



SEBASTIEN S3 SRC UF20064

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 42



KEN S3 SRC UF10104

TIGE
Cuir Pull-up hydrofuge souple et résistante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PUTR GRIP
POINTURES
du 35 au 42

UNI 11583:2015
Norme pour la protection et la sécurité des travaux sur les toits



PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012 CE



MORE & LESS

Les chaussures « PROFESSIONAL by U.Power Don't worry... be happy! » ont été étudiées pour les personnes qui interviennent dans des environnements de travail ou l'embout et l'anti-perforation ne sont pas indispensables, tout en maintenant les standards de sécurité requis par la norme UNI EN ISO 20347 :2012.
Chaussures confortables, légères, avec des semelles de contact résistants aux hydrocarbures, aux huiles et antistatiques.

+ Confortables
− Lourdes
= **PROFESSIONAL**

by U.Power Don't worry... be happy!

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

POLYsoft
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

STING GRIP 02 FO SRC UK10767

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
Golia 0 Joule
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%
430 gr.



A

TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
Golia 0 Joule
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%
420 gr.



A

AIR 01 FO SRC UK20749

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
Golia 0 Joule
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%
410 gr.



A

COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

TIGE
Souple, cuir velours perforé
EMBOUT
Golia 0 Joule
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%
410 gr.



A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,47**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,48**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,21**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,17**

Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,39**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,31**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,20**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,16**

Ⓑ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



Ⓐ

PU/PU SUPERGRIP SOLE



Ⓑ

SOFT 02 FO SRC TE20197

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
Golia 0 Joule
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

SAFETY DRY

METAL FREE 100%

400 gr.



Ⓑ

BOA

EN ISO 20345:2011 CE



HAUTE EFFICACITE DE LAÇAGE

Le Boa est un system innovant, rapide et sûr, réussissant à satisfaire les exigences standards requises pour les chaussures de travail tout en amenant des applications innovatrices.
Ce nouveau système est plus performant que des lacets traditionnels et que tout autre système de laçage rapide.

SYSTEME DE LAÇAGE RAPIDE BOA
BOA® Fit System

wingtex® DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe® ALUMINIUM EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

Natural CONFORT 11 FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

WHEEL S1P SRC ESD BO20016

TIGE
Souple cuir avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Alluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/PU U-GRIP®
POINTURES
du 38 au 47

BOA® Fit System



FACE S3 SRC CI ESD RL20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 48

BOA® Fit System

Patent Pending



MONSTER S3 SRC ESD RL20366

TIGE
PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 38 au 48

BOA® Fit System
PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

Patent Pending



FACE CARPET S3 CI ESD SRC RC20144

TIGE
Souple, cuir nubuck naturel, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory + Gel à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU y **Red Carpet®**
POINTURES
du 35 au 48

NEW

BOA® Fit System

Patent Pending



PLURICONFORT



SUPER & EXTRA

Il est important pour nous de prêter attention à chaque petit détail, à respecter toutes les exigences requises et en tester les limites, afin de chercher à répondre à toutes les demandes de nos clients.
Nous savons que certaines personnes ont besoin d'une **chaussure plus ample et plus confortable**. Avec cette pensée à l'esprit, nous avons créé pour eux **SUPER Confort 12** et **EXTRA Confort 13**.

Wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

Natural CONFORT 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

SUPER CONFORT 12 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 12 MONDOPOINT

EXTRA CONFORT 13 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 13 MONDOPOINT

NICKEL FREE

AUSTRAL — S3 HRO HI SRC ESD — PL10013

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PUR/NITRILE
CHAUSSANT
Natural Confort 11
Mondopoint
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

BOREAL XL — S3 SRC ESD — PL20023

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/PU
CHAUSSANT
Natural Confort 11
Mondopoint
POINTURES
du 38 au 47



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,70
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,47
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,23
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14



TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012



PAS SEULEMENT BLANCHES

Secteurs d'activités qui demandent des chaussures de protection spécifiques.
Des matériaux comme **Ecolorica**, **New Safety Dry** et **Microfibre** offrent la protection la plus adéquate à vos pieds, contre des **ennemies invisibles** comme les bactèries, résidus organiques et chimiques. Tous les produits sont **facilement lavables**, grâce au **désign essentiel** et aux matériaux utilisés.

wingtex — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save&Flex plus — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

WHITE ERGODRY — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11 — FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



U.Grip68 by U-Power — A

SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48

SAFETY DRY — METAL FREE 100%



U.Grip68 by U-Power — A

UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

TIGE
Ecolorica, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



U.Grip68 by U-Power — A

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,68**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,52**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,23**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,16**

Ⓐ

SEMELLE **PU/PU**
SUPER GRIP



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

LAB GRIP S1 SRC UW20021

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

NURSE GRIP S1 SRC UW20031

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Push-Up
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU **U.Grip68**
POINTURES
du 35 au 42



BLINK S3 CI SRC ESD RL20334

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



BLANCO S2 SRC RL20272

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46





STRUCTURE S2 SRC UW20112

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



SUPER SB-E-A-FO SRC UW60061

TIGE
Microfibre Lucky
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



NOIR S2 SRC RL20282

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



OXFORD S3 SRC UW20094

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



LINKIN S3 CI SRC ESD RL20254

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU et **Infinergy®**
POINTURES
du 35 au 46



ENOUGH S3 SRC UW10164

TIGE sans coutures latérales
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48





ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2011 CE



AGILES & ROBUSTES

Une nouvelle frontière s'ouvre pour les chaussures de sécurité. **ROCK&ROLL** est synonyme de **légéreté**, de **confort** et de **fiabilité**. Les materiaux légers mais robustes, les doublures et les inserts en mesh respirants, le look des modèles font de cette collection une grande nouveauté pour ceux qui utilisent les chaussures professionnelles. AGILES & ROBUSTES. La réponse est ... **ROCK&ROLL**

WINGTEX — DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

AIRTOE COMPOSITE — EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

SAVE & FLEX PLUS — SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

ACTION DRY — SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

FRESH — S1P SRC — RR20886

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

COAL — S1P SRC — RR20016

TIGE
Airnet respirant avec souple cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

BORA — S1P SRC — RR20906

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

VENTO — S1P SRC — RR20186

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

EN ISO 20345:2011 CE

ROCK&ROLL

SEMELLE PU/PU DUAL SHOCK ABSORB

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À GRAVURE DIFFÉRENCIÉE POUR FACILITER LA TENUE SUR LES ESCALIERS

CELLULE D'ABSORPTION ANTI-FATIGUE AIRBAG

PROFIL TYPE CRAMPON POUR UNE AMÉLIORATION DE L' ADHÉRENCE



Ⓐ



Ⓑ

PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

CANAUX STABILISATEURS MULTI-NIVEAUX POUR AMÉLIORER LA TENUE ANTIDÉRAPANTE

PROFIL À GRAVURE DIFFÉRENCIÉE POUR FACILITER LA TENUE SUR LES ESCALIERS

CELLULE D'ABSORPTION ANTI-FATIGUE AIRBAG

PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,65
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,45
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

Ⓑ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,35
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,29
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2011

Natural CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

SUN — S1P SRC — RR20056

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

BREZZA — S1P SRC — RR20196

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

ARIA — S1 SRC — RR20181

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

SPRINT — S1 SRC ESD — RR20191

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir velours avec inserts en Airnet ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
ESD
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

OTTAWA S1P SRC RR20406

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

LIGHT ONE S1P SRC RR30566

METAL FREE 100%

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



A

JOGGER S1P SRC RR10261

TIGE
Souple cuir velours avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

CORE S1P SRC RR20216

TIGE
Souple cuir velours avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

BONDE S3 SRC RR10236

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



B

LEO S3 SRC RR20236

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir velours hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



B

GIPPO RS S3 SRC RR10254

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

STYLE S3 SRC RR20254

METAL FREE 100%

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



B

LABRADOR S1P SRC RR30436

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



A

GRANVILLE S1P SRC RR50426

TIGE
Souple, cuir velours
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



A

DARDO S1P SRC RR20416

TIGE
Souple cuir avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



A

OAK S1P SRC ESD RR30306

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hidrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



B

TEAK S3 SRC ESD RR10304

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hidrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



B

IROKO S3 SRC ESD RR20304

TIGE
Souple, cuir pleine fleur, hidrofuge, avec protection de l'empeigne en MATRIX anti-abrasion
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



B

SQUIRREL S3 SRC ESD RR10624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



CURLY S3 SRC ESD RR20624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory
à elastopan of Basf
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



FLORIDA S1P SRC RR10356

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

CALIFORNIA S1P SRC RR20356

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

BAT S1P SRC ESD RR30624

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Memory ESD
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%

ESD



NEVADA S1P SRC RR20556

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%



Ⓐ

JENA RS S3 SRC RR10244

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

TIGER S3 SRC RR20244

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

CLASS S2 SRC RR20242

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

YUKON S3 SRC RR20464

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



Ⓐ

ORLANDO S1P SRC RR10346

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

MIAMI S1P SRC RR20346

TIGE
Souple, cuir pull-up avec inserts en nylon ultra-respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE



Ⓒ

PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

PROFIL 90° POUR AUGMENTER LA TENUE

PROFIL À HAUTEUR DIFFÉRENCIÉE POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ÉVACUATION DE LIQUIDES ET DÉCHETS

TALON PRÉFORMÉ ASYMÉTRIQUE POUR AUGMENTER LA SURFACE DE CONTACT ET DE MARCHE

CELLULE D'ABSORPTION ANTI-FATIGUE **AIRBAG**

PROFIL À LAMELLES GRAVÉ POUR AUGMENTER LA TENUE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	Plat	≥ 0,32	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

Ⓒ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

TEXAS UK RS S3 SRC RR10443

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



Ⓒ

ARIZONA UK S3 SRC RR20443

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓒ

TERRANOVA UK — S3 SRC — RR10454

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



HURON UK — S3 SRC — RR20454

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



KLEVER UK — S3 CI SRC — RR70334

TIGE
Souple cuir pleine fleur, fermeture complémentaire par ZIP latéral, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

DOUBLURE
Laine écologique

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



SIBERIAN — S3 CI SRC — RR40754

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

DOUBLURE
Laine écologique





JAGUAR UK — S3 SRC — RR10284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



LYNX UK — S3 SRC — RR20284

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



COUGAR UK — S3 CI SRC — RR70314

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, fermeture complémentaire par ZIP latéral, hydrofuge avec sur-embout renforcé.
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



GHEPARD UK — S3 CI SRC — RR70324

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, fermeture complémentaire par ZIP latéral, hydrofuge avec sur-embout renforcé.
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47

METAL FREE 100%





SUR-EMBOUT RENFORCÉ

IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564

TIGE
Souple cuir pull-up hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300° C



GREENLAND UK S3 SRC RR10364

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Sécossi

METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ

CE

QUEBEC UK S3 SRC RR20364

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

METAL FREE 100%



SUR-EMBOUT RENFORCÉ

CE

CALGARY UK S3 SRC RR70374

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



METAL FREE 100%

SUR-EMBOUT RENFORCÉ

CE

ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



METAL FREE 100%

DOUBLURE
Laine écologique

SUR-EMBOUT RENFORCÉ

CE



U-SPECIAL

EN ISO 20345:2011 CE



SOLUTIONS TECHNIQUE SPECIFIQUES

Les chaussures de la ligne **U-SPECIAL** sont conçues pour les utilisateurs qui travaillent en ambiances à hauts risques et demandent des chaussures répondant aux normes et équipées avec des **solutions techniques spécifiques**.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe ALUMINIUM
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

Save & Flex plus
SEMELLE ANTI-PERFORATION «NO-METAL»: PLUS DOTÉE DES MEILLEURES PERFORMANCES ACTUELLES

PU LIGHT GRIP
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

BETON S2P HRO HI SRA UK10804

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Heat-Out
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 39 au 47



HRO ≥ 300° C Ⓐ

DEPP RS S3 M HRO HI SRC SO10223

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C Ⓑ

BULLS S3 HRO HI WG SRC SO10213

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47

EN ISO 20349:2010
Petites projections de métal en fusion comparables à celles produites par des opérations de soudure et processus liés



HRO ≥ 300° C Ⓑ

SEMELLE PU/NITRILE SELF CLEAN



RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,39
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,22
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

Ⓑ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,65
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,45
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,19
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2011



HEATout
ACTIONdry
ERGODRY
WHITE ERGODRY
Natural CONFORT 11

SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

TIGE
Cuir pleine fleur extrêmement souple, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 39 au 47

METAL FREE 100%



HRO ≥ 300° C Ⓒ

ENOUGH S3 SRC UW10164

TIGE sans coutures latérales
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SAFETY DRY



OXFORD S3 SRC UW20094

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
White Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48

SAFETY DRY



U-SPECIAL BOOTS

EN ISO 20345:2011 CE



POUR TRAVAILLER DANS TOUTES LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Contre les intempéries... froid... pluie... humidité.
Cuir pleine fleur robuste et imperméable, semelle en PU/Nitrile résistant à la chaleur, doublure chaude contre le froid.
ACTION SANS LIMITES !

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TIGE
Souple cuir pleine fleur, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Action Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 39 au 47



METAL FREE 100%

Thinsulate™ thermal insulation

HRO ≥ 300° C

Ⓐ

ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TIGE
Souple, cuir pull-up hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



METAL FREE 100%

DOUBLURE
Laine écologique

SUR-EMBOUT RENFORCÉ

Ⓑ

NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Thinsulate™ thermal insulation

Ⓒ

U-SPECIAL BOOTS

RESISTANCE AU GLISSEMENT


Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,39
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,22
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16


Ⓑ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14


Ⓒ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,44
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,34
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,16

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

SIBERIAN S3 CI SRC RR40754

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



METAL FREE 100%

DOUBLURE
Laine écologique



Ⓒ

TAIGA S3 CI SRC SO40013

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



DOUBLURE
Laine écologique



Ⓒ

STEP ONE

EN ISO 20345:2011 CE



ESSENTIELLES & FONCTIONNELLES

Pour vous qui cherchez un produit essentiel mais ne voulez pas renoncer à la **fonctionnalité**, nous avons étudié **STEP ONE**, une ligne « NO-BASIC » qui ne vous demandera aucun renoncement... La doublure **WINGTEX** et l'embout **AIRTOE** Composite ferontrespirer les pieds et le **Stress Out** vous accompagnera, sans vous fatiguer, pour toute la journée.
Laissez-vous séduire par leur **design** charmant et leur **prix** extrêmement intéressant.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Airtoe COMPOSITE
EMBOUT DE SÉCURITÉ QUI PERMET AU PIED DE RESPIRER

ERGODRY
SEMELLE AMOVIBLE ANATOMIQUE

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

SENSATION S1P SRC SO20165

TIGE
Souple cuir velours avec insert en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

CHECK S1P SRC SO10115

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

CONTROL S1P SRC SO20115

TIGE
Souple, cuir velours avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

PREMIERE S3 SRC SO10104

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



SOLID S3 SRC SO20104

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge avec inserts en textile
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



INNOVATION RS S3 SRC SO10633

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



FALCON S3 SRC SO20623

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



PITUCON S3 SRC SO10043

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 47



SHUTTLE S1P SRC SO30025

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



DEPP RS S3 M HRO HI SRC SO10223

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47



HRO ≥ 300° C

BULLS S3 HRO HI WG SRC SO10213

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/NITRILE
POINTURES
du 38 au 47

EN ISO 20349:2010
Petites projections de métal en fusion comparables à celles produites par des opérations de soudure et processus liés



HRO ≥ 300° C

STEP ONE

EN ISO 20345:2011 CE

TUNDRA S3 CI SRC SO70013

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



DOUBLURE
Laine écologique

Ⓐ

TAIGA S3 CI SRC SO40013

TIGE
Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47





DOUBLURE
Laine écologique

Ⓐ

NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

Thinsulate™ thermal insulation



Ⓐ

LATITUDE UK RS S3 SRC SO10683

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



MERIDIANE UK S3 SRC SO20683

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



RESISTANCE AU GLISSEMENT

Ⓐ



SRC (SRA+SRB)			VALEURS NORMES	U-POWER
SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥	0,32	**0,44**
	Talon INCLINEE DE 7°	≥	0,28	**0,34**
SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥	0,18	**0,18**
	Talon INCLINEE DE 7°	≥	0,13	**0,16**

SRC (SRA+SRB)			VALEURS NORMES	U-POWER
SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥	0,32	**0,35**
	Talon INCLINEE DE 7°	≥	0,28	**0,29**
SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥	0,18	**0,18**
	Talon INCLINEE DE 7°	≥	0,13	**0,14**



Ⓑ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

TERRA S1P SRC SO20195

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



B

CURTISS S1 SRC SO20181

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



B

SOYUZ S1P SRC SO30015

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48



B

APRIL S1P SRC SO20485

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



B

SONG S1 SRC SO30011

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
AirToe Composite
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Ergo Dry
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 36 au 48

METAL FREE 100%



B

STYLE&JOB

EN ISO 20345:2011 CE



LA SECURITE EN TOUTE SIMPLICITE

Si vous cherchez une chaussure de sécurité **classique** et **robuste** avec un excellent rapport **qualité**, **prix**, la collection **STYLE & JOB** de U-POWER est votre solution idéale.

wingtex
DOUBLURE À TUNNEL D'AIR

Natural CONFORT 11
FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

DESERT S1P SRC BC10415

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



OASIS S1P SRC BC20415

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



REAL S1P SRC BC10315

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



TUDOR S1P SRC BC20315

TIGE
Souple cuir velours
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



ALLIGATOR S1P SRC BC30355

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

CROCODILE S3 SRC BC10423

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge.
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓑ

REPTILE RS S3 SRC BC10033

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

TONGUE S3 SRC BC20023

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

MAYON S3 SRC BC10473

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓑ

MAUNA S3 SRC BC20473

TIGE
Cuir fleur grainé, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓑ

KATMAI UK S3 SRC BC10483

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
du 38 au 47



SUR-EMBOUT RENFORCÉ

Ⓑ

SABA UK S3 SRC BC20483

TIGE
Souple cuir pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
du 38 au 47



SUR-EMBOUT RENFORCÉ

Ⓑ

TANNER — RS S1P SRC — BC10345

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

TEAM — S1P SRC — BC20345

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 47



Ⓐ

ANACONDA — RS S1P SRC — BC10025

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



Ⓐ

SOFFIETTO — S1P SRC — BC20025

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48



Ⓐ

KROTAL UK — S3 CI SRC — BC70463

TIGE
Cuir fleur grainé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 48

DOUBLURE
Laine écologique

SUR-EMBOUT RENFORCÉ



Ⓑ

RESISTANCE AU GLISSEMENT

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA — SOL D'ESSAI: PLAN EN CERAMIQUE — LUBRIFIANT: H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,41
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,33
	SRB — SOL D'ESSAI: PLAN EN ACIER — LUBRIFIANT: GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,18
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,14

Ⓐ



			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA — SOL D'ESSAI: PLAN EN CERAMIQUE — LUBRIFIANT: H_2O + DETERGENT	Plat	≥ 0,32	0,35
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB — SOL D'ESSAI: PLAN EN ACIER — LUBRIFIANT: GLYCERINE	Plat	≥ 0,18	0,20
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	0,15

Ⓑ



TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

BOSS — S1P SRC — BC20305

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

DREAM — S1P SRC — BC20335

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

ROTATIONAL S1P SRC BC20035

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

FOX S1 SRC BC20031

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

MAGIC S1P SRC BC30335

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

FAIRY S1 SRC BC30331

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

BETTER S1P SRC BC20576

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47



BELL S1P SRC BC20566

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Save & Flex **PLUS**
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 38 au 47





BEST PRICE

Nous vous proposons une sélection d'articles à des **prix absolument compétitifs**, sans renoncer à la qualité et à la sécurité qui caractérisent tous nos produits. High quality... **BEST PRICE** by U-POWER.

Natural CONFORT 11

FORME ANATOMIQUE AVEC CHAUSSANT 11 MONDOPOINT

SAFE — RS S3 SRC — UE10013

TIGE
Cuir fleur graine, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

SIMPLE — S3 SRC — UE20013

TIGE
Cuir fleur graine, hydrofuge
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

SAFE UK — S3 SRC — UE10123

TIGE
Cuir fleur graine, hydrofuge avec sur-embout renforcé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

MOVIDA — S1P SRC — UE20025

TIGE
Souple cuir velours perforé
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Semelle acier
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓐ

RESISTANCE AU GLISSEMENT





			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,35**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,30**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,20**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,15**

Ⓐ

			VALEURS NORMES	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O + DETERGENT**	**Plat**	≥ 0,32	**0,39**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,28	**0,31**
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	**Plat**	≥ 0,18	**0,20**
		Talon INCLINEE DE 7°	≥ 0,13	**0,16**

Ⓑ

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

REPLY S2 SRC UE20192

SAFETY DRY

BEST PRICE

TIGE
New Safety Dry hydrofuge, respirant
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

LUCKY S1 SRC UE20191

BEST PRICE

TIGE
Microfibra Lucky
EMBOUT
Acier
ANTIPERFORATION
Non présente
SEMELLE AMOVIBLE
Flat-Fit
SEMELLE
PU/PU
POINTURES
du 35 au 48



Ⓑ

MERCHANDISING



LACETS

ST1N100	NOIR cm 100 - cond. 1 pair
ST1N120	NOIR cm 120 - cond. 1 pair
ST1N140	NOIR cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5N100	NOIR cm 100 - cond. 5 paires
ST5N120	NOIR cm 120 - cond. 5 paires
ST5N140	NOIR cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

ST1A100	ARGENT cm 100 - cond. 1 pair
ST1A120	ARGENT cm 120 - cond. 1 pair
ST1A140	ARGENT cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5G100	GRIS RIC NOIR cm 100 - cond. 5 paires
ST5G120	GRIS RIC NOIR cm 120 - cond. 5 paires
ST5G140	GRIS RIC NOIR cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

ST1G100	GRIS RIC NOIR cm 100 - cond. 1 pair
ST1G120	GRIS RIC NOIR cm 120 - cond. 1 pair
ST1G140	GRIS RIC NOIR cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5B100	BEIGE RIC B/C cm 100 - cond. 5 paires
ST5B120	BEIGE RIC B/C cm 120 - cond. 5 paires
ST5B140	BEIGE RIC B/C cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

ST1F100	VERT cm 100 - cond. 1 pair
ST1F120	VERT cm 120 - cond. 1 pair
ST1F140	VERT cm 140 - cond. 1 pair



LACETS

ST5F100	JAUNE cm 100 - cond. 5 paires
ST5F120	JAUNE cm 120 - cond. 5 paires
ST5F140	JAUNE cm 140 - cond. 5 paires



LACETS

ST5F100	VERT cm 100 - cond. 5 paires
ST5F120	VERT cm 120 - cond. 5 paires
ST5F140	VERT cm 140 - cond. 5 paires



Grand SAC CODE: **BC00001**

Dimensions	L75 x H38 x B35 cm



Petit SAC CODE: **BC00003**

Dimensions	L40 x H40 x B20 cm



LACETS

STOG100	**GRIS RIC NOIR** **cm 100** - cond. 10 paires
STOG120	**GRIS RIC NOIR** **cm 120** - cond. 10 paires
STOG140	**GRIS RIC NOIR** **cm 140** - cond. 10 paires



LACETS

STOB100	**BEIGE RIC B/C** **cm 100** - cond. 10 paires
STOB120	**BEIGE RIC B/C** **cm 120** - cond. 10 paires
STOB140	**BEIGE RIC B/C** **cm 140** - cond. 10 paires



LACETS

STOA100	**ARGENT** **cm 100** - cond. 10 paires
STOA120	**ARGENT** **cm 120** - cond. 10 paires
STOA140	**ARGENT** **cm 140** - cond. 10 paires



LACETS

STOF100	**JAUNE** **cm 100** - cond. 10 paires
STOF120	**JAUNE** **cm 120** - cond. 10 paires
STOF140	**JAUNE** **cm 140** - cond. 10 paires



LACETS

STOF100	**VERT** **cm 100** - cond. 10 paires
STOF120	**VERT** **cm 120** - cond. 10 paires
STOF140	**VERT** **cm 140** - cond. 10 paires



LACETS

STON100	**NOIR** **cm 100** - cond. 10 paires
STON120	**NOIR** **cm 120** - cond. 10 paires
STON140	**NOIR** **cm 140** - cond. 10 paires



LEATHER GEL

CS00300	**SEMELLE** emballage unique **POINTURES:** du 37 au 48



MEMORY

CS00600	**SEMELLE** en Polyuréthane emballage unique **POINTURES:** du 35 au 48



ACTION DRY

CS00015	**SEMELLE** emballage unique **POINTURES:** du 35 au 48



ERGO DRY

CS00100	**SEMELLE** emballage unique **POINTURES:** du 35 au 48

NORMES EUROPEENNES

NORMES EUROPEENNES	
DIR 89/686/CEE	Directive de base du Conseil Européen concernant les méthodes d'homogénéisation des différentes lois nationales en vigueur dans les Etats membres
EN ISO 20344:2011	E.P.I. Equipement de Protection Individuelle
EN ISO 20345:2011	E.P.I. Equipement de Protection Individuelle – Chaussures de Sécurité
EN ISO 20346:2007	E.P.I. Equipement de Protection Individuelle – Chaussures de Protection
EN ISO 20347:2012	E.P.I. Equipement de Protection Individuelle – Chaussures de travail
EN 13287:2012	Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance au glissement
CEI EN 61340-5-1	Protection des dispositifs électroniques des phénomènes lectrostatiques – ESD

LE PRODUIT DOIT ETRE IDENTIFIABLE PAR LES INDICATIONS SUIVANTES	
CEI EN 6134 -5-1	Protection des dispositifs électroniques des phénomènes électrostatiques – ESD
UGroup	Logo du Producteur et responsable du produit
U.Power	Nom Commercial
EN ISO 20345:2011	Norme de référence
UA10274 S3 HRO	Code produit et classe de protection
01/2014	Mois et Année de fabrication
42	Pointure

Ces informations peuvent être placées à n'importe quel endroit, mais doivent être toujours accessibles et visibles.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SYMBOLES PRESENTS DANS LES NORMES DE SECURITE

A	Chaussure antistatique	de 1.10^5 OHM à 1.10^9 OHM
E	Absorption d'énergie du talon	≥ 20 Joule
FO	Semelle de contact resistante aux hydrocarbures	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
WRU	Matériel pour tige, hydrofuge	≥ 60' - Absorption < 30%
P	Semelle anti-pérforation	≥ 1100 Newton
CI	Isolation thermique du froid	à température < 10° C
HI	Isolation thermique de la chaleur	à température ≥ 22° C
HRO	Semelle d'usure resistante à la chaleur par contact	contact à 300°C pendant 60'' - aucune fusion
AN	Protection de la cheville	Valeur moyenne ≥ 20kN
WR	Chaussure, hydrofuge	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm^2
M	Chaussure avec protection métatarsienne	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
CR	Tige resistante aux coupures	Facteur I ≥ 2,5

RESISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT

EN ISO 20345:2011 ET SELON LA METHODE EN 13287:2012

SYMBOLE DE MARQUAGE	CONDITIONS REQUISES PRÉVUES PAR LA NORME
SRA Sol d'essai: **céramique** Lubrifiant: **eau et détergent**	≥ **0,32** chaussure à plat ≥ **0,28** chaussure inclinée vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: **acier** Lubrifiant: **glycérine**	≥ **0,18** chaussure à plat ≥ **0,13** chaussure inclinée vers le talon de 7°
SRC (SRA+SRB)	Les deux conditions requises décrites ci-dessus

CLASSE DE PROTECTION ET SYMBOLES

EN ISO 20345:2011

Chaussures de Sécurité

Embout de sécurité résistant à 200 J

- **SB** FO
- **S1** A+FO+E
- **S1P** A+FO+E+P
- **S2** A+FO+E+WRU
- **S3** A+FO+E+WRU+P
- **S4** A+FO+E+(hydrofuge) BOTTES
- **S5** A+FO+E+P+(hydrofuge) BOTTES

EN ISO 20346:2011

Chaussures de Protection

Embout de sécurité résistant à 100 J

- **PB** FO
- **P1** A+FO+E
- **P2** A+FO+E+P
- **P3** A+FO+E+WRU+P

EN ISO 20347:2012

Chaussures de travail

sans embout de sécurité

- **OB** FO (si présent)
- **01** A+E
- **01P** A+E+P
- **02** A+E+WRU
- **03** A+E+WRU+P
- **04** A+E+(hydrofuge) BOTTES
- **05** A+E+(hydrofuge) BOTTES

Pour toute question ou information complémentaire concernant nos articles, normes et données techniques, n'hésitez pas à contacter notre bureau commercial.

RETROUVEZ TOUTES LES COLLECTION U-POWER SUR NOTRE SITE:
www.u-power.it

Scannez ce QR Code sur votre smartphone et entrez dans le monde U-POWER.

Le présente catalogue annule et remplace toutes précédentes.

Dans le but d'améliorer constamment les collections, certains produits du présent catalogue pourraient être remplacés ou modifiés. Le photos des articles sont purement à titre indicatif et peuvent être fait objet de modification sans préavis.





COLLECTION2019/2

PURE ITALIAN DESIGN

SUMMARY


p.118
PANTALONS
Des matériaux et des technologies innovants, design, caractère et style. A la recherche des plus hauts niveaux de performance.


p.132
VESTE
La souplesse, le confort et la résistance des matériaux allient simplicité et fonctionnalité au quotidien.


p.136
GILETS
Légers, utiles et uniques
Nos gilets sont déclinés en couleurs et matières toujours très actuelles et performantes.
Vous ne pourrez pas vous en passer !


p.140
SOFT SHELL
Une dose supplémentaire de résistance et de performance. La sécurité avant tout, mais en restant habillé de manière confortable et décontracteé.


p.142
TOKYO
BLOUSONS
L'excellence sans compromis: matériaux solides et résistants, innovation de haute technologie et confort extrême.


p.146
SWEAT & T-SHIRT
Confort, design et style pour se démarquer avant, pendant et, surtout, après le travail. La plus haute expression de l'afterwork et de la philosophie Don't worry... be happy!

SUMMARY


p.152
LINEA HI-LIGHT
Linea Hi-Light offre sécurité, protection et haute-visibilité à ceux qui la portent, toujours en harmonie avec le style et le design italien.


p.160
LINEA SKIN
Inspirée du monde du sport, la Linea Skin utilise des fibres innovantes et ultralégères combinées à un effet antifatigue. Le résultat est une véritable «seconde peau» qui protège et accompagne pendant la journée.


p.166
LINEA GP
La Linea GP offre de la protection et des performances techniques dans tous les contextes sans oublier le confort.


p.168
LINEA PLUS
Les accessoires qui font la différence.



PANTALON
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 121

VESTE
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 134

PANTALONS

Des matériaux et des technologies innovants, design, caractère et style. A la recherche des plus hauts niveaux de performance.

RACE



SIZES 44-64

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• CANVAS 260 gr/m²

COULEURS

code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

code **SY001DB**
col. DEEP BLUE

code **SY001GM**
col. GREY METEORITE

code **SY001SG**
col. STONE GREY

- **Pantalon avec poche amovible fly pocket,** 2 grandes poches italiennes, poche invisible, poche latérale porte outils, poche latérale multifonction, 2 poches révolver en Cordura® fermeture velcro, 2 poches genouillère extensibles en Cordura®; porte marteau réglable, taille ajustable par élastique pour un confort maximum, ruban porte-clefs siglé.
- **Empiècements stretch confortables et ergonomiques,** empiècements en tissu Cordura® anti-usure dans les zones de frottements, inserts reflex.
- **Supports velcro renforcés,** triple coutures.
- **Bouton anti-rayures,** zip YKK.
- **Il se combine avec le gilet First (page 138)**





Poche multifonction



Poche latérale



Poche marteau



Poche Free Pocket



Poche Fly Pocket

EN ISO 13688:2013

PIT



SIZES 44-60

COMPOSITION

96% POLYESTER • 4% ELASTHANNE • 290 gr/m²

STRETCH FABRIC

COULEURS

code **SY008BC**
col. BLACK CARBON

- **Pantalon en tissu Soft Shell** stretch très confortable, déperlant, inserts reflex, empiècements anti-abrasion dans les zones de frottement.
- **Poches italiennes zippées,** poche latérale porte outils, porte badge rétractable, , zône du genoux ergonomique préformée.
- **Supports velcro renforcés,** zip YKK.



Poches italiennes zippées



Poche porte-outils

Fall Winter

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE **EN ISO 13688:2013**

GORDON



SIZES 44-62

COMPOSITION

63% POLYESTER • 34% COTON • 3% ELASTHANNE• 280 gr/m²

COULEURS

code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY

- **Pantalon in TC stretch canvas** doté de deux poches flottantes à l'avant pouvant être rentrées dans les deux poches italiennes si on ne les utilise pas. Poche latérale porte-outils avec inserts en Polyoxford300D, poche latérale multifonction avec porte-badge rétractable, 2 poches revolver Free Pocket avec fermeture sécurisée par velcros, 2 poches porte-genouillères avec ouverture par le haut et intérieur en tissu élasthanne pour un maximum de confort.
- **Ruban porte-marteau réglable;**
- **Renfort en double tissu** polyoxford 300D dans les zones de frottement et de tension.
- **FLEXBAND,** réglage à la taille par un système d'élastique rétractable innovant.
- **Inserts rétro-réfléchissants** pour garantir au vêtement un maximum de visibilité.
- **Tripple couture, boutons anti-rayure, zip YKK.**



FLEXBAND



Inserts rétro-réfléchissants



Poche porte-outils

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

4 Season

CE **EN ISO 13688:2013**

ATOM



SIZES S-3XL

COMPOSITION

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

SLIM FIT

COULEURS

NEW code **PE145BC**
col. BLACK CARBON

NEW code **PE145DB**
col. DEEP BLUE

NEW code **PE145DG**
col. DARK GREEN

code **PE145AG**
col. ASPHALT GREY

- **Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch)**, super confortable, résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide. Dotée de deux amples poches à l'arrière, élastiquée à la taille avec un sytème innovant de serrage invisible.
- **Bavette à l'arrière** pour une meilleure protection lombaire, bande reflex à l'avant et à l'arrière et ruban rouge/reflex sur les passants postérieurs.
- **Poche latérale porte-outils**, poche latérale multifonction avec porte badge rétractable, deux poches à l'arrière dont une avec patte et une avec fermeture velcro. Deux poches porte-genouillère à ouverture facile par le haut, bas de pantalon entièrement renforcé en polyoxford 600D.
- **Poches zippées** cachées sous la grande poche latérale et sous la poche avant droite.
- **Triple coutures. Fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure.**

U-Power 4 way stretch
U-4









Élastique in vita



Poche porte-outils



Inserts rétro-réfléchissants

EN ISO 13688:2013

FLASH



SIZES 44-62

COMPOSITION

63% POLYESTER • 34% COTON • 3% ELASTHANNE• 280 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

- **Pantalon en TC stretch canvas** dotée de 2 grandes poches italiennes, poche latérale porte-outils avec inserts en polyoxford 300D, poche latérale multifonction avec porte-badge rétractable, 2 poches révolver avec fermeture sécurisée par velcros, 2 poches porte-genouillères avec ouverture par le haut et intérieur en tissu élasthanne pour un maximum de confort.
- **Ruban porte-marteau réglable;**
- **Renfort en double tissu** polyoxford 300D dans les zones de frottement et de tension.
- **FLEXBAND,** réglage à la taille par un système d'élastique rétractable innovant.
- **Inserts rétro-réfléchissants** pour garantir au vêtement un maximum de visibilité.
- **Tripple couture, boutons anti-rayure, zip YKK.**



FLEXBAND



Poche multifonction



Inserts en polyoxford

GRIN



SIZES 44-62

COMPOSITION

Externe: 60% COTON • 40% POLYESTER • TWILL 245 gr/m²
Interne: DOUBLURE FLANELLE 100% COTON 160 gr/m²

COULEURS

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

code **HY107GM**
col. GREY METEORITE



Intérieur en flanelle souple

- **Pantalon avec doublure flanelle prélavée pour plus de confort et de chaleur, 2 grandes poches italiennes,** poche latérale pour outils, poche latérale multifonction porte badge, 2 poches revolver fermeture velcro, porte marteau réglable, taille ajustable par élastique pour un confort maximum.
- **Supports velcro renforcés** triple coutures, entre-jambe à structure renforcée; renforts genoux souples.
- **Bouton anti-rayures.**



EN ISO 13688:2013

DRIFT



SIZES 44-64

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• CANVAS 300 gr/m²

RÉSISTANCE	Valeurs requises EN 13934-1	U-POWER
Trame (WEFT)	400N	1200N
Chaine (WARP)	400N	1900N

COULEURS

code **IM010BC**
col. BLACK CARBON

code **IM010DB**
col. DEEP BLUE

code **IM010GM**
col. GREY METEORITE

code **IM010SG**
col. STONE GREY

code **IM010DS**
col. DESERT SAND

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** poche zippée cachée, poche latérale pour outils, poche latérale multifonction, 2 poches revolver fermeture velcro, 2 poches genouillères extensibles en Cordura®, porte marteau réglable.
- **Empiècements en Cordura®** dans les zones de frottement, empiècements reflex sur toute la longueur de la jambe, attache velcro supplémentaires multi-usages.
- **Supports velcro renforcés,** triple coutures.
- **Bouton anti-rayures,** zip YKK.
- **Il se combine avec la veste Engine (page 133)**



Fall Winter

CE EN ISO 13688:2013

FREE



SIZES 44-64

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 300 gr/m²

RÉSISTANCE	Valeurs requises EN 13934-1	U-POWER
Trame (WEFT)	400N	1500N
Chainàe (WARP)	400N	700N

COULEURS

code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

code **DW022DB**
col. DEEP BLUE

code **DW022GM**
col. GREY METEORITE

code **DW022SG**
col. STONE GREY

code **DW022DS**
col. DESERT SAND

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** une poche latérale porte outils, une poche latérale multifonction avec porte téléphone, porte badge, 2 poches révolver fermeture velcro, 2 poches porte-genouillères élastiquées à l'intérieur; porte marteau réglable, taille élastique ajustable pour un maximum de confort.
- **Liserés reflex.**
- **Supports velcro renforcés,** entre-jambe à structure renforcée.
- **Boutons anti-rayures.**



Fall Winter

CE EN ISO 13688:2013

BALTIC



SIZES S-3XL

COMPOSITION

TOILE DE COTON ÉLASTHANNE:
97% COTON • 3% SPANDEX
• 295 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COULEURS

code **EY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY128GI**
col. GREY IRON



- **Pantalon de travail en toile de coton élastiquée effet vieilli et délavé.**
- **Deux grandes poches italiennes, une poche révolver.**
- **Grande poche latérale multifonction sur la jambe gauche.** Fermeture frontale par zip et bouton anti-rayure. Zone des genoux et arrière à structure renforcée.
- **Coupe Slim-Fit.**



Fall Winter

CE EN ISO 13688:2013

NIMBLE



SIZES 44-64

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 200 gr/m²

COULEURS

code **DW084DB**
col. DEEP BLUE

code **DW084GM**
col. GREY METEORITE

code **DW084SG**
col. STONE GREY

code **DW084DS**
col. DESERT SAND

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** une poche latérale porte outils, une poche latérale multifonction, porte badge, 2 poches révolver fermeture velcro, 2 poches porte-genouillères élastiquées à l'intérieur; porte marteau réglable, taille élastique ajustable pour un maximum de confort.
- **Liserés reflex.**
- **Supports velcro renforcés,** entre-jambe à structure renforcée.
- **Boutons anti-rayures.**



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

SMILE



SIZES 44-64

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²

COULEURS

code **HY015BC**
col. BLACK CARBON

code **HY015DB**
col. DEEP BLUE

code **HY015GM**
col. GREY METEORITE

code **HY015SG**
col. STONE GREY

code **HY015DS**
col. DESERT SAND

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** poche latérale pour outils, poche latérale multifonction porte badge, 2 poches revolver fermeture velcro, porte marteau réglable, taille ajustable par élastique pour un confort maximum.
- **Supports velcro renforcés** triple coutures, entre-jambe à structure renforcée; renforts genoux souples.
- **Bouton anti-rayures.**
- **Il se combine avec la veste Shake (p. 133) et avec le gilet Fun (page 138)**



4 Season

EN ISO 13688:2013

OCEAN



SIZES S-3XL

COMPOSITION

TOILE DE COTON ÉLASTHANNE:
97% COTON • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

COULEURS

NEW code **EY123BC**
col. BLACK CARBON

code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY123GI**
col. GREY IRON



- **Pantalon de travail en toile de coton élastiquée.**
- **Deux grandes poches italiennes, une poche révolver.**
- **Grande poche latérale multifonction** sur la jambe gauche et petite poche sur la jambe droite. Fermeture par zip frontal et bouton anti-rayures. Zone des genoux et arrière à structure renforcée.
- **Coupe Slim-Fit.**
- **Il se combine avec le gilet Wave (page 137)**



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

NEW

MEEK



SIZES S-3XL

COMPOSITION

64% POLYESTER • 34% COTON
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COULEURS

code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY179GI**
col. GREY IRON

code **HY179SG**
col. STONE GREY

- **Pantalon Cargo en TC stretch** doté de deux grandes poches latérales multifonction, 2 poches italiennes, 2 poches à l'arrière dont une avec une patte et fermeture sécurisée par velcro. Rendort en poly-oxford sur les poches latérales, taille élastiquée, liserés reflex sur la patte des poches latérales et sur la patte de la poche arrière. Renfort à l'arrière pour une plus grande protection de la zone lombaire. Genou préformé pour plus d'aisance. Ruban rouge/reflex sur le passant central arrière.
- **Coupe Slim-Fit.**
- **Triple coutures.** Fermeture centrale par zip.





Poche multifonction



Inserts rétro-réfléchissants



Inserts en polyoxford

4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

CRAZY



SIZES S-3XL

COMPOSITION

64% POLYESTER • 34% COTON
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COULEURS

code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY141GI**
col. GREY IRON

code **HY141SG**
col. STONE GREY

- **Pantalon Cargo en TC stretch** doté de deux grandes poches latérales multifonction, 2 poches italiennes, 2 poches à l'arrière dont une avec une patte et fermeture sécurisée par velcro. Rendort en poly-oxford sur les poches latérales, taille élastiquée, liserés reflex sur la patte des poches latérales et sur la patte de la poche arrière. Renfort à l'arrière pour une plus grande protection de la zone lombaire. Genou préformé pour plus d'aisance. Ruban rouge/reflex sur le passant central arrière.
- **Triple coutures.** Fermeture centrale par zip.
  Coupe Slim-Fit.



4 Season · REGISTERED DESIGN · FIDUCIA NEL TESSILE · Test sostanze nocive · secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

BRAVO



SIZES 44-64

COMPOSITION

65% COTON • 35% POLYESTER
• TWILL 260 gr/m²

COULEURS

code **ST069BC**
col. BLACK CARBON

code **ST069DB**
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**
col. GREY METEORITE

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** petite poche portemonnaie, poche latérale porte outils, poche latérale multifonctions, 2 poches révolver fermeture velcro; porte marteau, élastique à la taille pour un confort maximum.
- **Triple coutures.**



4 Season · REGISTERED DESIGN · FIDUCIA NEL TESSILE · Test sostanze nocive · secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

ALFA



SIZES 44-64

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• TWILL 245 gr/m²

COULEURS

code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

code **ST068DB**
col. DEEP BLUE

code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

- **Pantalon avec 2 grandes poches italiennes,** poche latérale porte outils, poche latérale multifonction, poche révolver fermée par velcro; porte marteau, 2 poches genouillère réglables, élastique à la taille pour un confort maximum.
- **Il se combine avec la veste Fox (page 133)**



4 Season · REGISTERED DESIGN · FIDUCIA NEL TESSILE · Test sostanze nocive · secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013



PLATINUM BUTTON



SIZES 44-64

COMPOSITION

70% COTON • 27% POLYESTER
• 3% ELASTHANNE • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

- **Pantalon en jean stretch** avec inserts en Cordura®.
- **2 grandes poches italiennes,** poche porte-monnaie, poche latérale pour ustensiles, multi-poche fonctionnelle latérale avec porte téléphone et porte badge rétractable, 2 poches italiennes avec système Free Pocket, 2 poches porte-genouillères en Cordura®, empiècement ergonomique latéral avec étui porte-ustensiles en matière anti-usure, porte marteau.
- **Inserts anti-abrasion** dans les zones de frottement, contour de poches renforcé.
- **Triple coutures.**

4 Season · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · CORDURA FABRIC · STONEY · COMBAT · FREE POCKET · REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013

TRAFFIC



SIZES 46-64

COMPOSITION

70% COTON • 27% POLYESTER
• 3% ÉLASTHANNE • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

- **Pantalon jeans en stretch.**
- **2 grandes poches avant italiennes soufflet stretch technique,** poche portemonnaie, poche latérale porte outils, multi-poche latérales fonctionnelles avec porte téléphone et porte badge, 2 poches révolver avec système Free Pocket dont une avec fermeture zip, porte marteau.
- **Inserts techniques en stretch sur les côtés et sur le genou,** réglage taille par velcro.
- **Triple coutures.**

4 Season · FREE POCKET · REGISTERED DESIGN · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · STONEY

CE EN ISO 13688:2013

JAM



SIZES S-3XL

COMPOSITION

98% COTON • 2% ÉLASTHANNE
• 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

COULEURS

code **ST150GJ**
col. GUADO JEANS

- **Jean extensible** à 5 poches avec grande poche latérale, poche pour mètre et galon porte marteau.
- **Coupe ajustée.** Bande rouge / reflex sur la boucle tubulaire arrière.
- **Fermeture à glissiére YKK.**

4 Season · REGISTERED DESIGN · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

START



SIZES 44-64

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• CANVAS 260 gr/m²

COULEURS

code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

- **Bermuda avec poche amovible fly pocket,** 2 grandes poches italiennes, poche invisible, poche latérale porte outils, poche latérale multifonctions, 2 poches revolver en Cordura® avec fermeture velcro, porte marteau réglable, ruban porte-clefs siglé.
- **Empiècements stretch confortables et ergonomiques,** empiècements en tissu Cordura® anti-usure dans les zones frottements, inserts reflex.
- **Supports velcro renforcés,** triple coutures.
- **Bouton anti-rayures,** zip YKK.
- **Il se combine avec le gilet First (page 138)**



Spring Summer

CORDURA FABRIC

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

FREE POCKET

CE EN ISO 13688:2013

SUMMER



SIZES S-3XL

COMPOSITION

TOILE DE COTON ÉLASTHANNE:
97% COTON • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

SLIM FIT

COULEURS

NEW code **EY132BC**
col. BLACK CARBON

code **EY132GI**
col. GREY IRON

code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



- **Bermuda Cargo en toile de coton élasthanne.**
- **Deux poches italiennes, une poche à l'arrière fermeture velcro.**
- **Deux grandes poches latérales multifonction.** Triples coutures, fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure. Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière.
- **Coupe Slim-fit.**
- **Il se combine avec le gilet Wave (page 137)**





Spring Summer

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

PARTY



SIZES 44-64

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²

COULEURS

code **HY017BC**
col. BLACK CARBON

code **HY017DB**
col. DEEP BLUE

code **HY017SG**
col. STONE GREY

code **HY017DS**
col. DESERT SAND

- **Bermuda avec 2 grandes poches italiennes,** poche latérale porte outils, poche latérale multifonction, porte badge, 2 poches révolver fermées par velcro, porte marteau réglable, taille ajustable par élastique pour un confort maximum.
- **Supports velcro renforcés** triple coutures.
- **Boutons anti-rayures.**
- **Il se combine avec le gilet Fun (page 138) et la veste Shake (page 133)**







Spring Summer

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

JOKE



SIZES 44-64

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²

COULEURS

code **HY020DB**
col. DEEP BLUE

code **HY020SG**
col. STONE GREY

- **Cotte à bretelle,** bavette équipée d'une poche extérieur zippée, bretelles réglables avec inserts élastiques, taille élastiquée, double réglage latéral par boutons.
- **2 grandes poches italiennes,** poche latérale pour outils, poche latérale multifonction porte badge, 2 poches revolver fermeture velcro, porte marteau réglable, taille ajustable avec élastique pour un confort maximum.
- **Supports velcro renforcés** triple coutures, entre-jambe à structure renforcée; renforts genoux souples.
- **Boutons anti-rayures.**



4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

CRISP

SIZES 44-60

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²





COULEURS

code **HY130DB**
col. DEEP BLUE

code **HY130SG**
col. STONE GREY

- **Combinaison avec fermeture centrale zippée sous patte avec velcros.** Deux poches poitrine et poche porte-téléphone. Amples bandes d'aération en filet 3D sous emmanchures, poignet réglable par bouton pression. Coudes et genoux renforcés par des empiècements souples.
- **Deux grandes poches revolver,** poche latérale porte-outils, poche latérale multifonction avec porte-badge rétractable, deux poches à l'avant avec fermeture sécurisée par velcros
- **Ruban porte-marteau réglable.** Elastique à la taille réglable par velcros.
- **Triple couture, entre-jambe renforcé.**





4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013





PANTALON
SMILE / LINEA HAPPY - 124

CHAUSSURES
PREDATOR / LINEA THE ROAR ...

VESTE

La souplesse, le confort et la résistance des matériaux allient simplicité et fonctionnalité au quotidien.

ENGINE



SIZES S-4XL

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• CANVAS 300 gr/m²

COULEURS

code **IM011BC**
col. BLACK CARBON

code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

code **IM011GM**
col. GREY METEORITE

- **Veste avec poche téléphone technologie Besafe et Free Sound,** grandes poches basses multifonctions fermeture par zip et pressions, poche porte badge rétractable, emmanchures à soufflet pour plus d'aisance, bas de manche réglables, élastique à la taille.
- **Empiècements anti-abrasion** dans les zones de frottement, liserés reflex.
- **Intérieur doublé en microfibre**
- **Trappe de visite** pour impression du logo.
- **Il se combine avec le pantalon Drift (page 110)**



Fall Winter · FREE SOUND · BESAFE · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

SHAKE

SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²



COULEURS

code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

code **HY019DB**
col. DEEP BLUE

code **HY019SG**
col. STONE GREY

- **Veste avec poches poitrine multifonction,** porte badge rétractable et poche téléphone, 2 grandes poches centrales, 2 poches à la taille fermeture velcro, grandes bandes d'aération en filet 3D sous emmanchures, bas de manche et taille réglables par pressions.
- **Supports velcro renforcés,** renforts coudes souples.
- **Il se combine avec le pantalon Smile (page 124) et le bermuda Party (page 129)**



4 Season · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

FOX

SIZES S-4XL

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• TWILL 245 gr/m²



COULEURS

code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

- **Veste avec 2 poches poitrine** dont une porte-téléphone, 2 grandes poches à la taille, poignet et taille réglable par boutons pression.
- **Il se combine avec le pantalon Alfa (page 126)**



4 Season · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

NEW

PLUTON



SIZES S-3XL

COMPOSITION

90% NYLON • 10% ÉLASTHANNE
• 260 gr/m²

COULEURS

code **PE178BC**
col. BLACK CARBON

code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

- **Veste en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch)** très confortable, résistante, souple sur la peau, hydrofuge, respirante et qui sèche rapidement.
- **Equipé de deux poches** à l'avant et une poche pour téléphone portable sur la poitrine avec zip. Deux grandes poches intérieures.
- **Capuchon rétractable ajustable.** Poignet extensible coupe-vent. Inserts Reflex pour assurer une visibilité maximale. Cordon anti-enchevêtrement réglable à l'intérieur de la poche.
- **Fond en forme.** Ruban réfléchissant sur le col dans le dos.
- **Il se combine avec le pantalon Atom (pag.121)**

U-Power 4 way stretch
U-4









Poche pour téléphone portable



Capuche dans le col en nylon



Inserts rétro-réfléchissants



Ruban / réfléchissant sur le col

EN ISO 13688:2013





SWEAT
TASTY / LINEA PERFORMANCE - 147

GILET
FAST / LINEA PERFORMANCE - 137

CHAUSSURES
BJORN / LINEA FLAT OUT...

GILETS

Légers, utiles et uniques
Nos gilets sont déclinés en couleurs et matières toujours très actuelles et performantes.
Vous ne pourrez pas vous en passer !

FAST



SIZES S-3XL

COMPOSITION

100% POLYESTER 600D • 100 gr/m²

COULEURS

code **PE115GB**
col. GREY BLUE

code **PE115GR**
col. GREY RED

- **Gilet sans manches matelassé,** fermeture frontale par zip, poche poitrine porte-téléphone à rabat et fermeture velcros, insert sur poitrine porte stylo, poche intérieure multimédia avec sortie pour oreillette et technologie Free Sound et Besafe, poche porte badge rétractable, 2 poches frontales zippées, 2 grandes poches intérieures, ample poche à l'arrière fermeture par velcros.
- **Capuche réglable** et rétractable dans le col, dos rallongé, cordon de serrage réglable depuis la poche intérieure.
- **Bandes rétro-réfléchissantes** pour garantir le maximum de visibilité, trappe de visite pour marquage personnalisé.



Fall Winter · BESAFE · FREE SOUND

CE EN ISO 13688:2013

CLIMB



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER
• 4% ÉLASTHANNE • 290 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

code **DW025DB**
col. DEEP BLUE

code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL

code **DW025GM**
col. GREY METEORITE

- **Gilet Soft Shell stretch,** très confortable et déperlant.
- **Poche poitrine porte-téléphone à fermeture zippée,** cordon de serrage réglable depuis l'intérieur de la poche, dos rallongé.



4 Season

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

WAVE



SIZES S-3XL

COMPOSITION

97% COTON • 3% ÉLASTHANNE

• 200 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

code **EY148GI**
col. GREY IRON

code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

- **Gilet de travail en toile de coton élastiquée.** 2 grandes poches frontales, poche multifonction sur la poitrine, réglable avec velcro sur le bas.
- **Ruban rouge /reflex** à l'arrière du col.
- **Zip YKK.** Emballé dans un sac en nylon confortable avec une fermeture à papillon.
- **Il se combine avec le pantalon Océan (page 111) et le bermuda Summer (page 115)**



Spring Summer

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

FUN



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER
• TWILL 245 gr/m²

COULEURS

code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

code **HY018DB**
col. DEEP BLUE

code **HY018SG**
col. STONE GREY

- **Gilet multipoches avec porte badge rétractable,** poche téléphone, poches multifonction à la taille fermeture velcro.
- **Grandes bandes d'aération en filet 3D sous les emmanchures,** doublure dos en maille filet respirant.
- **Supports velcro renforcés.**
- **Zip.**
- **Il se combine avec le pantalon Smile (page 124) et le bermuda Party (page 129)**





4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

FIRST



SIZES S-4XL

COMPOSITION

65% POLYESTER • 35% COTON
• CANVAS 260 gr/m²

COULEURS

code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

code **SY004DB**
col. DEEP BLUE

code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

- **Gilet avec poche téléphone,** amples poches multifonctions avec fermeture par zip et pression, porte badge rétractable, élastique à la taille.
- **Empiècements anti-usure** dans les zones de frottement.
- **Supports velcro renforcés.**
- **Fermeture frontale par zip.**
- **Il se combine avec le pantalon Race (page 119) et le bermuda Start (page 129)**





4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

NEW

SATURN



SIZES S-3XL

COMPOSITION

90% NYLON • 10% ÉLASTHANNE
• 260 gr/m²

COULEURS

code **PE181BC**
col. BLACK CARBON

code **PE181DB**
col. DEEP BLUE

code **PE181DG**
col. DARK GREEN

code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY

- **Gilet en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch)** très confortable, résistante, souple sur la peau, hydrofuge, respirante et qui sèche rapidement.
- **Equipé de deux poches** à l'avant et une poche pour téléphone portable sur la poitrine avec zip. Deux grandes poches intérieures.
- **Fond en forme.** Ruban réfléchissant sur le col dans le dos.
- **Il se combine avec le pantalon Atom (pag.121)**

U-Power 4 way stretch
U-4









poche pour
téléphone portable



Inserts rétro-
réfléchissants



Ruban réfléchissant
sur le col

SOFT SHELL

Une dose supplémentaire de résistance et de performance. La sécurité avant tout, mais en restant habillé de manière confortable et décontracteé.

RALLY



SIZES XS-3XL

COMPOSITION

96% POLYESTER • 4% ELASTHANNE • MEMBRANE TPU • 310 gr/m²

COULEURS

code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

- **Veste en tissu Soft Shell stretch** coupe-vent, respirant et déperlant.
- **Poche poitrine téléphone** zippée, technologie Besafe et Free Sound, manches préformées pour un ajustement optimal, bas de manche élastiqués coupe-vent, cordon de serrage réglable depuis la poche intérieure; porte lunettes, dos rallongé.
- **Inserts anti-usure** dans les zones de frottement.
- **Zip reflex.**

EN 14058
CE EN ISO 13688:2013

NEW

BLAZE



SIZES S-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER • 4% ELASTHANNE • MEMBRANE TPU • 310 gr/m²

REMBOURRAGE: 100% RENFORTS EN POLYESTER: POLYOXFORD 300D

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

- **Veste en tissu Softshell** rembourré, extensible, respirant, coupe-vent et hydrofuge. Deux grandes poches sur le devant avec fermeture éclair. Poche pour téléphone portable sur la poitrine avec fermeture à glissière, capuche avec visière amovible avec zip, manches préformées
- **Grande poche** multimédia interieure, renfort en tissu Polyoxford sur les avant-bras et dans la partie inférieure arrière. Coulisse anti-encrassement réglable à l'intérieur de la poche, aux poignets et à la taille en côte élastique résistante.
- **Fermeture à glissiére YKK.** Ouverture interne à l'arrière pour faciliter l'impression et la broderie.





Fall Winter · KEEP DRY · WATERPROOF · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

QUICK



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER• 4% ELASTHANNE • MEMBRANE TPU • 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

code **PE114AG**
col. ASPHALT GREY

- **Veste Soft Shell non doublée,** poche poitrine zippée porte-téléphone avec technologie Free Sound, deux poches frontales zippées, 2 grandes poches intérieures, renfort en tissu polyoxford à l'arrière bas, manches préformées pour une meilleure aisance, capuche réglable et détachable avec visière rétro-réfléchissante, bas de manche réglables par velcros et passe-pouce élastique coupe-vent, dos rallongé, cordon de serrage réglable depuis la poche intérieure.
- **Inserts reflex** pour une meilleure visibilité.



KEEP DRY · WATERPROOF · 4 Season · FREE SOUND · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

METROPOLIS



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER • 4% ELASTHANNE • MEMBRANE TPU • 310 gr/m²

COULEURS

code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

code **DW024DB**
col. DEEP BLUE

code **DW024GM**
col. GREY METEORITE

code **DW024RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL


- **Veste Soft Shell respirante** et déperlante.
- **Poche poitrine téléphone zippée,** poche supplémentaire soudée sur la manche, capuche amovible avec zip, manches préformées pour un ajustement optimal, cordon de serrage réglable à l'intérieur de la poche, bas de manche ajustables par velcro et élastique coupe-vent avec orifice pour le passage du pouce; dos allongé.



KEEP DRY · 4 Season · WATERPROOF · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE EN ISO 13688:2013



BLOUSON
GEAR / LINEA IMPACT - 143 ⟩

PANTALON
DRIFT / LINEA IMPACT - 123 ⟩

BLOUSONS

L'excellence sans compromis: matériaux solides et résistants, innovation de haute technologie et confort extrême.

GEAR



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

Externe: 100% POLYESTER RIPSTOP + PU COATING
Interne: MICROPOLAIRE 100% POLYESTER

Imperméabilité 7000 mm
Respirabilité 5000 mvp

COULEURS

code **IM013MT**
col. MUD TITANIUM

code **IM013GP**
col. GREY PALLADIUM

- **Blouson imperméable** respirant coutures étanchées doublé micro polair.
- **2 grandes poches basses avec rabat et fermetures étanches,** 2 poches supplémentaires sur manches avec fermetures zip étanches, 2 grandes poches latérales à la taille avec fermeture zip déperlant, poche multimédia à technologie Free Sound et Besafe, poche porte tablette; double ouverture par aération arrière avec filet; capuche réglable, gouttière centrale, bas de manches réglables, filet porte objet, col intérieur détachable, cordon de serrage réglable depuis la poche intérieure, dos rallongé.
- **Empiècements anti-usure dans les zones de frottement,** liserés reflex.
- **Fermeture frontale par zip déperlant.**



Fall Winter · STORM SHELL · BESAFE · FREE SOUND

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 343 Class 3,2

CE **EN ISO 13688:2013** **EN 14058**

NEW SNOW



SIZES S-4XL

COMPOSITION

Externe: 100% POLYESTER 600D
Interne: MICROPOLAIRE 100% POLYESTER

COULEURS

code **DW026GM**
col. GREY METEORITE

code **DW026DB**
col. DEEP BLUE

- **Veste avec** deux grandes poches de poitrine à rabat et fermeture Velcro, poche Napoléon, capuche fixe ajustable, cordon de serrage ajustable à l'intérieur de la poche, manches préformées
- **Grande poche multimédia** interne, tissu de renforcement à la partie inférieure arrière. Poignets en côte élastique résistante
- **Fermeture éclair YKK.** Ouverture interne à l'arrière pour faciliter l'impression et la broderie.



Fall Winter · WATERPROOF · BESAFE · FREE SOUND

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058

CE **EN ISO 13688:2013**

BUDDY



SIZES S-4XL

COMPOSITION

Externe: 100% POLYESTER 300D
Interne: MICROPOLAIRE 100% POLYESTER

COULEURS

code **HY021GG**
col. GREY GRAPHITE

- **Blouson Bomber déperlant** doublure micropolaire.
- **Grandes multipoches à fermeture zip et velcro sous rabat,** poche supplémentaire sur manche étanchée, grande poche intérieure, poche multimédia avec sortie pour oreillette technologie Free Sound et technologie Besafe, rabat au dos personnalisable, bas de manches et taille en bord-côtes résistant, col en fourrure écologique.
- **Empiècements anti-usure sur les épaules,** bandes élastiques à l'intérieur pour plus de confort, liserés réflex.



Grandes poches frontales multitâches



Poche porte-badge



Poche multimédia



Rabat personalisable

CE EN ISO 13688:2013 **EN 14058**

MATE

SIZES S-4XL



COMPOSITION

Externe: 100% POLYESTER 300D
Interne: MICROPOLAIRE / NYLON 100% POLYESTER

COULEURS

code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

NEW code **HY108DB**
col. DEEP BLUE

- **Blouson Bomber robuste à manches amovibles, déperlant** doublure micropolaire.
- **Grandes multipoches à fermeture zip et velcro sous rabat,** poche supplémentaire sur manche étanchée, grande poche intérieure, poche multimédia avec sortie pour oreillette technologie Free Sound et technologie Besafe, bas de manches et taille en bord-côtes résistant, col doublé en microfleece doux.
- **Capuche dans le col en nylon.**
- **Empiècements anti-usure sur les épaules,** liserets reflex à l'arrière.



Manches amovibles



Capuche dans le col en nylon





CE EN ISO 13688:2013 **EN 14058**

PROGRESS



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

100% NYLON 320T + INSERTS EN NYLON PONGEE

COULEURS

code **EX064BC**
col. BLACK CARBON

code **EX064GL**
col. GREY LEAD

code **EX064RM**
col. RED MAGMA

- **Anorak en tissu bimatière.**
- **2 poches poitrine fermeture velcro,** 2 poches avant fermeture zip, poche supplémentaire sur manche sécurisée par fermeture velcro, grande poche arrière porte documents fermeture zip, grande poche intérieure fermeture velcro, poche multimédia avec sortie oreillette technologie Free Sound et Besafe, capuche réglable, col côtelé, bas de manche et bas de taille élastiqués, dos rallongé; dos rallongé.
- **Bandes internes élastiques** pour un maximum de confort.
- **Supports velcro renforcés,** inserts de renfort sur les coudes.





EN 14058

EN ISO 13688:2013

SKYLINE



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

100% NYLON 320T

COULEURS

code **EX034BP**
col. BLUE POWER

code **EX034DC**
col. DARK CAMOUFLAGE

code **EX034BU**
col. BLUE ULTRAMARINE

- **Anorak, 2 poches poitrine fermeture velcro,** 2 poches basses fermeture zip, double poche sur la manche fermeture zip et velcro, grande poche arrière porte documents fermeture zip, grande poche intérieure fermeture velcro, poche multimédia avec sortie oreillette technologie Free Sound et Besafe, capuche réglable, col côtelé, bas de manche et taille élastiques; dos allongé.
- **Bandes internes extensibles** pour un maximum de confort.
- **Supports velcro renforcés.**





EN 14058

EN ISO 13688:2013



SWEAT
RAINBOW/ LINEA PERFORMANCE - 147 ⟩

PANTALON
SUBU / LINEA HI-LIGHT- 153 ⟩

SWEAT & T-SHIRT

Confort, design et style pour se démarquer avant, pendant et, surtout, après le travail. La plus haute expression de l'afterwork et de la philosophie Don't worry... be happy!

TASTY



SIZES S-4XL

COMPOSITION

JERSEY SCUBA ÉLASTHANNE
67% POLYESTER• 28% RAYON
• 5% SPANDEX • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

- **Gilet Sweat entièrement zippé en tissu jersey scuba élasthanne.**
- **Capuche fixe avec ruban rétro-réfléchissant sur le bord,** 2 poches frontales, poche poitrine côté droit multimédia avec sortie pour oreillette et technologie Free Sound, zip central double curseur.
- **Poignets et bas de taille en côtes élastiquées,** trous d'aération sous manches pour garantir une meilleur confort. Logo U-Power « tête de lion » brodé ton sur ton sur le bras gauche.



Inserts rétro-réfléchissants

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · Fall Winter · FREE SOUND

CE EN ISO 13688:2013

NEW RAINBOW



SIZES S-3XL

COMPOSITION

- 100% POLYESTER
- 310 gr/m²

COULEURS

code **EY174BC**
col. BLACK CARBON

code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO

code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO

- **Sweat-shirt zippé** avec l'intérieur en polaire souple. Col haut. Zip centrale.
- **Poignets et le bas en tissu stretch.** Capuchon fixe ajustable. Deux poches frontales et une poche poitrine avec zip.
- **Logo U-Power "Tête de lion" ton sur ton appliqué sur le bras droit.**







Capuchon fixe ajustable



Poche poitrine avec zip



Poignets et le bas en tissu stretch

Fall Winter · FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

NEW SNUG



SIZES S-3XL

COMPOSITION

• 70% COTON • 30% POLYESTER
• 310 gr/m²
RENFORT ANTI-USURE:
• POLYOXFORD 600D

COULEURS

code **EY129BC** col. BLACK CARBON
code **EY129DB** col. DEEP BLUE
code **EY129GS** col. GREY SILVER
code **EY129GM** col. GREY METEORITE

- **Sweat en molleton brossé entièrement zippé.** Femeture centrale par zip. Poignet et ourlet en côte élastiquée. Deux poches latérales avec zip et doublure en microfibre. Poche poitrine zippée.
- **Renforts anti-usure sur les avants-bras,** les coudes et les épaules. Inserts reflex argentés sur les épaules.
- **Ruban rouge /reflex** à l'arrière du col.



4 Season

U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW CUSHY



SIZES S-3XL

COMPOSITION

• 70% COTON • 30% POLYESTER
• 310 gr/m²
RENFORT ANTI-USURE:
• POLYOXFORD 600D

COULEURS

code **EY142BC** col. BLACK CARBON
code **EY142DB** col. DEEP BLUE
code **EY142GM** col. GREY METEORITE
code **EY142GS** col. GREY SILVER

- **Sweat-shirt semi-zippé brossé,** col montant avec fermeture par zip. Poignets et ourlet en côte élastiquée. Deux poches latérales zippées
- **Renforts anti-usure sur les avant-bras,** les coudes et les épaules, inserts en reflex argenté sur les épaules.
- **Ruban rouge /reflex** à l'arrière du col.



4 Season

U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW DIKE



SIZES S-3XL

COMPOSITION

FRENCH TERRY NON GRATTÉ:
• 70% COTON • 30% POLYESTER
• 310 gr/m²
RENFORT ANTI-USURE:
• POLYOXFORD 600D

COULEURS

code **EY170BC** col. BLACK CARBON
code **EY170DB** col. DEEP BLUE
code **EY170GS** col. GREY SILVER
code **EY170GM** col. GREY METEORITE

- **Sweat-shirt col rond brossé.** Col, poignet et ourlet en côte élastiquée. Petite poche zippée sur l'avant-bras gauche.
- **Renforts anti-usure sur les avant-bras,** les coudes et les épaules, inserts en reflex argenté sur les épaules.
- **Ruban rouge /reflex** à l'arrière du col.



4 Season

U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

VERTIGO



SIZES S-3XL

COMPOSITION

FIBRE POLAIRE PILE 100% POLYESTER
• 450 GR/M2

SOFTSHELL 96% POLYESTER
• 4% ELASTHANNE

• 310 gr/m²

COULEURS

code **PE146GM**
col. GREY METEORITE

Veste hybride qui combine des fibres polaires pile et un tissu softshell, idéale pour toutes les personnes qui travaillent en mouvement et qui ont la nécessité d'avoir un vêtement léger, respirant et en même temps thermique. Fermeture frontale par zip, poche interne porte téléphone zippée, ample poche interne, poignet coupe-vent élastiqué avec passe-pouce, deux poches zipées frontales, porte badge rétractable, grande poche à l'arrière porte documents fermeture par zip, ruban rouge/reflex sur l'arrière du col, arrière préformé, intérieur en polaire souple

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 — Fall Winter — REGISTERED DESIGN

EN 14058
CE **EN ISO 13688:2013**

WARM



SIZES S-4XL

COMPOSITION

FIBRE POLAIRE PILE 100% POLYESTER
• 280 gr/m²

COULEURS

code **EY040BC**
col. BLACK CARBON

code **EY040DB**
col. DEEP BLUE

code **EY040GM**
col. GREY METEORITE

Veste polaire zippée, 2 poches, poche poitrine téléphone fermeture zip, zip personnalisée.



REGISTERED DESIGN — Fall Winter — FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

EN 14058
CE **EN ISO 13688:2013**

NEW BERING



SIZES S-4XL

COMPOSITION

MICROPOLAIRE 100% POLYESTER
• 280 gr/m²

COULEURS

code **EY143BC**
col. BLACK CARBON

code **EY143DB**
col. DEEP BLUE

code **EY143GM**
col. GREY METEORITE

Veste polaire col rond, 2 poches, poche poitrine téléphone fermeture zip, zip personnalisée.



REGISTERED DESIGN — FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 — Fall Winter

EN 14058
CE **EN ISO 13688:2013**

ARTIC



SIZES S-4XL

COMPOSITION

MICROPOLAIRE 100% POLYESTER
• 180 gr/m²

COULEURS

code **EY041BC**
col. BLACK CARBON

code **EY041DB**
col. DEEP BLUE

code **EY041GM**
col. GREY METEORITE

code **EY041BN**
col. BLUE NEON

Pull micropolaire avec col montant zippé orifice sur poignet pour passage du pouce, zip personnalisée.



Fall Winter — REGISTERED DESIGN — FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE **EN ISO 13688:2013**

BAM



SIZES S-3XL

COMPOSITION

100% COTON PIQUE
• 220 gr/m²
100% JERSEY STRETCH
• 160 gr/m²

COULEURS

code **EY045LG**
col. LIGHT GRANITE

Polo à manche courte pratique et confortable grâce au jersey bi-élastique, fashion par son col convertible dolcevita.



Col camionneur avec fermeture zip.



Petite poche poitrine.

Spring Summer

EN ISO 13688:2013



LIVE



SIZES S-3XL

COMPOSITION

- 65% COTON • 35% POLYESTER
- 185 gr/m²

COULEURS

NEW

code **EY144BC** col. BLACK CARBON

code **EY144DB** col. DEEP BLUE

code **EY144GM** col. GREY METEORITE

code **EY144GS** col. GREY SILVER

Polo manche longues en coton piqué. Slim fit. Col et bord de manche en côte élastiquée. Fermeture du col par 3 boutons ton sur ton. Bande intérieure anti-transpiration rouge.

Poche porte téléphone sur le coté avec point d'arrêt rouge. Bande rouge/reflex à l'arrière du col et sur le bord de manche droit.



4 Season

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

GAP



SIZES S-3XL

COMPOSITION

- 65% COTON • 35% POLYESTER
- 185 gr/m²

COULEURS

NEW

code **EY125BC** col. BLACK CARBON

code **EY125DB** col. DEEP BLUE

code **EY125GM** col. GREY METEORITE

code **EY125GS** col. GREY SILVER

Polo manche courte en coton piqué. Slim fit. Col et bord de manche en côte élastiquée. Fermeture du col par 3 boutons ton sur ton. Bande intérieure anti-transpiration rouge.

Poche porte téléphone sur le coté avec point d'arrêt rouge. Bande rouge/reflex à l'arrière du col et sur le bord de manche droit.



Spring Summer

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

ROAD



SIZES S-4XL

COMPOSITION

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% COTON
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% COTON • 10% VISCOSE
- 145 gr/m²

COULEURS

NEW

code **EY138BC** col. BLACK CARBON

code **EY138DB** col. DEEP BLUE

code **EY138GM** col. GREY METEORITE

code **EY138GS** col. GREY SILVER

T-Shirt manche courte en jersey polycoton. Slim-Fit. Col et bas de manches en bord côtes élastiquées. Bande anti-transpiration rouge à l'intérieur du col. Poche porte téléphone sur le côté gauche avec point-d'arrêt rouge. Ruban rouge/reflex sur la manche droite.



Spring Summer

REGISTERED DESIGN

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013



T-SHIRT
MIKY / LINEA HI-LIGHT - 156

PANTALON
LIGHT / LINEA HI-LIGHT - 154

LINEA HI-LIGHT

Linea Hi-Light offre sécurité, protection et haute-visibilité à ceux qui la porte, toujours en harmonie avec le style et le design italien.

NEW

SUBU



SIZES S-4XL

COMPOSITION

POLYOXFORD 300D AVEC REVÊTEMENT DE TPU

• DOUBLURE: 100% POLYESTER

• 200 gr/m²

COULEURS

code **HL171YF** col. YELLOW FLUO

code **HL171OF** col. ORANGE FLUO

- **Pantalon** en tissu imperméable et respirant dotée de deux amples poches à l'arrière avec zip et rabat. Poche latérale multifonctionnelle.
- **2 poches** à l'arrière avec fermeture velcro, ruban porte-marteau, réglage à la taille par un système d'élastique pour un confort maximal.
- **Genoux** préformés avec des patchs de renforcement.
- **Ouverture** à glissière sur le bas et guêtre imperméable.
- **Ruban** fluorescent / reflex
- **Bandes r**éfléchissantes appliquées sur les deux jambes, triple couture, structure de l'entre-jambe renforcée.
- **Combiné avec une parka BACKER (page 157) ou une veste DEFENDER (page 156) et atteint le règlement EN 342:2018.**



Fall Winter · WATERPROOF

EN 14058

EN 342 :2018

EN 343: 2008 3,1

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE **EN ISO 13688:2013**

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

RADIANT



SIZES S-4XL

COMPOSITION

Externe: 60% COTON • 40% POLYESTER

• 240 G/MQ

Interne: DOUBLURE EN FLANNEL

• 100% COTON

• 160 gr/m²

COULEURS

code **HL157YF** col. YELLOW FLUO

code **HL157OF** col. ORANGE FLUO

- **Pantalon** avec doublure intérieure en flanelle douce et chaude prélavée, équipé de 2 grandes poches frontales, poche latérale pour outils, poche latérale multifonctionnelle avec porte-badge, 2 poches arrières avec fermeture à velcro, galon porte marteau, réglage de la taille avec élastique pour un maximum de confort.
- **Genoux** préformés pour plus de confort. Bande fluo / reflex sur la boucle tubulaire arrière.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur les deux jambes, triple couture, structure de cheval renforcée
- **Fermeture à glissière YKK**





Intérieur en flanelle souple

Fall Winter

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE **EN ISO 13688:2013**

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

BEACON



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER

• 290 gr/m²

COULEURS

code **HL156YF** col. YELLOW FLUO

code **HL156OF** col. ORANGE FLUO

- **Pantalon** avec 2 grandes poches sur le devant, poche latérale pour outils, poche latérale multifonctionnelle avec porte-badge, 2 poches arrière avec fermeture de sécurité velcro.
- **Galon pour marteau**, ajustement à la taille avec élastique pour un meilleur confort. Genoux préformés pour plus de confort.
- **Bande fluo / reflex** sur la boucle tubulaire arrière.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur les deux jambes, triple couture, structure de cheval renforcée
- **Il se combine avec la veste Gleam (page 154)**



Fall Winter

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE **EN ISO 13688:2013**

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

LIGHT



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER

• 240 gr/m²

COULEURS

code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

- **Pantalon** avec 2 grandes poches frontales, poche latérale pour outils, poche latérale multifonctionnelle avec porte-badge rétractable.
- **Poches** arrières avec fermeture Velcro, galon de marteau, ajustement à la taille avec élastique pour un maximum de confort.
- **Genoux préformés**. Bande fluo / reflex sur la boucle tubulaire arrière.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur les deux jambes, triple couture, structure de cheval renforcée
- **Il se combine avec la veste Glare (page 154) et avec le gilet Smart (page 155)**



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLEAM



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER

• 290 gr/m²

COULEURS

code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

- **Veste** avec poches multifonctionnelles sur la poitrine avec porte-badge rétractable et poche pour téléphone portable.
- **2 grandes** poches centrales, 2 poches en bas de la taille avec fermeture velcro, poignets et ceinture réglables avec velcro.
- **Rayures réfléchissantes** appliquées sur le buste et les manches, triples coutures
- **Il se combine avec le pantalon Beacon (page 153)**



Fall Winter

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLARE



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER

• 240 gr/m²

COULEURS

code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

- **Veste** avec poches multifonctionnelles sur la poitrine avec porte-badge rétractable et poche pour téléphone portable
- **2 grandes poches centrales**, 2 poches en bas de la taille avec fermeture velcro, poignets et ceinture réglables avec velcro.
- **Rayures réfléchissantes** appliquées sur le buste et les manches, triples coutures
- **Fermeture à glissière YKK**
- **Il se combine avec le pantalon Light (page 154)**



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW PRIME



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER • 300D ÉTALÉ PU AVEC SOUDURE À CHAUD, REMBOURRAGE 100% POLYESTER , DOUBLURE 100% NYLON

COULEURS

code **HL150YF** col. YELLOW FLUO

code **HL150OF** col. ORANGE FLUO

- **Gilet rembourré.** Bandes réfléchissantes appliquées sur le buste et les épaules. 2 grandes poches frontales sur le bas, fermées par une fermeture éclair, 1 poche poitrine sur le côté gauche avec fermeture à glissière hydrofuge et 1 poche poitrine sur le côté droit, fermée avec zip, rabat et surmontée d'une poche pour téléphone portable.
- **Poche multimédia** interne avec sortie pour oreillettes Free Sound, poche supplémentaire en tissu à mailles en nylon.
- **Fermeture centrale** avec zip recouverte de patte frontale. Micro-polaire chaud et confortable au col
- **Ouverture interne** à l'arrière pour faciliter l'impression et la broderie.



FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 — Fall Winter — FREE SOUND — 2

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW SMART



SIZES S-4XL

COMPOSITION

60% COTON • 40% POLYESTER

• 240 gr/m²

COULEURS

code **HL153YF** col. YELLOW FLUO

code **HL153OF** col. ORANGE FLUO

- **Gilet** avec poches multifonctions sur la poitrine avec porte-badge rétractable et poche pour téléphone portable
- **2 poches** au bas de la taille avec fermeture velcro de sécurité, taille ajustable avec velcro,tissu à maille respirant à l'arrière.
- **Bandes réfléchissantes appliquées sur le buste, triple coutures**
- **Il se combine avec le pantalon Light (page 154)**



FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 — Spring Summer — 2

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW DANY



SIZES S-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER
• 4% ÉLASTHANNE • 290 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **HL173YF** col. YELLOW FLUO

code **HL173OF** col. ORANGE FLUO

- **Gilet Soft Shell stretch,** très confortable et déperlant.
- **Poche poitrine porte-téléphone à fermeture zippée,** cordon de serrage réglable depuis l'intérieur de la poche, dos rallongé.



4 Season — 2

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MIKY



SIZES S-4XL

COMPOSITION

96% POLYESTER • 4% ÉLASTANE

• MEMBRANA TPU

• 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

COULEURS

code **HL169YF** col. YELLOW FLUO

code **HL169OF** col. ORANGE FLUO

- **Veste** en tissu Softshell, extensible, respirante, coupe-vent et hydrofuge
- **Deux grandes poches** sur le devant avec fermeture éclair. Poche pour téléphone portable sur la poitrine avec fermeture à glissière, capuche amovible avec zip, manches préformées, cordon de serrage anti-pincement ajustable à l'intérieur de la poche, poignets ajustables avec velcro et poignets élastiques coupe-vent avec trou pour le pouce. Fond profilé.
- **Bandes réfléchissantes** thermo-appliquées sur le buste et les bras
- **Fermeture à glissière YKK**



FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

4 Season · WATERPROOF · 2

EN ISO 13688 : 2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

DEFENDER



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER 300D ÉTALÉ PU AVEC SOUDURE À CHAUD

• REMBOURRAGE 100% POLYESTER

•DOUBLURE 100% NYLON

COULEURS

code **HL161YF** col. YELLOW FLUO

code **HL161OF** col. ORANGE FLUO

- **Parka** anti-pluie imperméable et respirant.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur le buste, les manches et les épaules. 2 grandes poches frontales sur le bas, fermées par une fermeture éclair, 1 poche poitrine sur le côté gauche avec fermeture éclair hydrofuge et 1 poche poitrine sur le côté droit, fermée avec zip, rabat et surmontée d'une poche pour téléphone portable.
- **Poche multimédia** interne avec sortie pour oreillettes Free Sound, poche supplémentaire en tissu à mailles en nylon.
- **Fermeture centrale** avec zip recouvert de patte frontale. Capuche ajustable et amovible. Micropolaire chaud et confortable au col.
- **Double toile de renfort aux coudes.** Ouverture interne à l'arrière pour faciliter l'impression et la broderie.
- **Il se combine avec le pantalon Subu (pag.153)**



WATERPROOF · STORM SHELL · 3

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

Fall Winter · FREE SOUND

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

EN 14058 **EN 343:** 2008 3,1

BI-VISIBLE



SIZES XS-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER

COULEURS

code **HL066YF** col. YELLOW FLUO

code **HL066RF** col. RED FLUO

- **Veste haute visibilitée réversible avec bandes réfléchissantes 3M™.**
- **2 poches frontales avec zip,** poche poitrine téléphone technologie Besafe.
- **Inserts rétro-réfléchissant 3M™** au dos avec poche et fermeture à pression.



3M

4 Season · WATERPROOF · BESAFE · 3

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

BACKER



SIZES S-4XL

COMPOSITION

Externe: 100% POLYESTER 300D ÉTALÉ PU AVEC SOUDURE À CHAUD, TISSU À MAILLES DE PROTECTION INTERNE EN NYLON

Interne: 100% POLYESTER 300D, REVÊTEMENT 100% POLYESTER, DOUBLURE 100% NYLON

COULEURS

code **HL162YF** col. YELLOW FLUO

code **HL162OF** col. ORANGE FLUO

- **EXTÉRIEUR:** Parka anti-pluie imperméable et respirant.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur le buste, les manches et les épaules. 2 grandes poches appliquées sur le bas devant, fermées avec du velcro. 1 poche sur le côté gauche de la poitrine, fermée avec fermeture éclair hydrofuge et 1 poche sur le côté droit de la poitrine avec fermeture éclair et rabat, surmontée d'une poche pour le téléphone portable.
- **Poche multimédia** interne avec sortie pour oreillette à technologie Free Sound, poche interne supplémentaire. Fermeture centrale avec fermeture éclair recouvert de patte frontale.
- **Capuche ajustable et amovible**. Micro-polaire chaud et confortable au col. Double toile de renfort aux coudes.
- **INTÉRIEUR:** Corsage thermique avec manches détachables. Rayures réfléchissantes sur le buste, les manches et les épaules
- **2 poches** en bas favec fermeture éclair et une poche poitrine à droite fermées par ermeture éclair. Poignets et col en côtes élastiques douces et robustes.
- **Fermeture centrale** avec fermeture éclair. Aux poignets et à la nuque, galon pour accrocher pour le corsage intérieur au parka extérieur.
- **Il se combine avec le pantalon Subu (pag.153), et atteint le règlement EN 342:2018.**



WATERPROOF · RD REGISTERED DESIGN · Fall Winter · STORM SHELL · FREE SOUND · 3

EN 14058
EN 342 :2018
FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100
EN 343: 2008 3,1
CE **EN ISO 13688:2013**
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

BEST



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER 300D ÉTALÉ PU AVEC SOUDURE À CHAUD

- REMBOURRAGE 100% POLIESTERE
- DOUBLURE 100% NYLON

COULEURS

code **HL160YF** col. YELLOW FLUO

code **HL160OF** col. ORANGE FLUO

- **Bomber** anti-pluie imperméable et respirant.
- **Bandes réfléchissantes** appliquées sur le buste, les manches et les épaules. 2 grandes poches frontales sur le bas, fermées par une fermeture éclair, 1 poche poitrine sur le côté gauche avec fermeture éclair hydrofuge et 1 poche poitrine sur le côté droit, fermée avec zip, rabat et surmontée d'une poche pour téléphone portable.
- **Poche multimédia** interne avec sortie pour oreillettes Free Sound, poche supplémentaire en tissu à mailles en nylon. Fermeture centrale avec fermeture éclair recouvert de patte frontale.
- **Capuche** dissimulé ajustable. Micro-polaire chaud et confortable au col
- **Double** tissu de renfort sur les coudes. Poignets et bas en côtes élastiques douces et robustes. Ouverture interne à l'arrière pour faciliter l'impression et la broderie.



RD REGISTERED DESIGN · Fall Winter · 3 · WATERPROOF · FREE SOUND

EN 14058
FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100
CE **EN ISO 13688:2013**
EN 343: 2008 3,1
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW COVER



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER • 150D ÉTALÉ PU AVEC SOUDURE À CHAUD

COULEURS

code **HL168YF** col. YELLOW FLUO

code **HL168OF** col. ORANGE FLUO

- **Complet veste + pantalon** anti-pluie imperméable et respirant
- **VESTE:** bandes réfléchissantes appliquées sur le buste et les manches. 2 grandes poches sur le devant en bas, fermées par un rabat, 1 poche pour téléphone portable sur la poitrine
- **Fermeture centrale** avec zip recouvert de patte frontale. Capuche ajustable et disparition. Poignets élastiques.
- **PANTALON:** bandes réfléchissantes appliquées sur le bas, taille entièrement élastiquée, bas de jambe ajustable avec boutons à pression, ouverture dans les poches avant



REGISTERED DESIGN

4 Season · WATERPROOF · 3

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW MELODY



SIZES S-3XL

COMPOSITION

100% POLYESTER • 280 gr/m²

COULEURS

code **HL180YF** col. YELLOW FLUO

code **HL180OF** col. ORANGE FLUO

- **Sweat-shirt** avec zip et bandes réfléchissantes appliquées. Col haut.
- **2 poches sur le bas.** Fermeture zip centrale. Fond et poignets en stretch bleu côtelés.
- **Capuchon amovible et ajustable.**





Capuchon amovible



Fond et poignets en stretch

REGISTERED DESIGN

4 Season · 2

FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

EN 14058

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW HOT



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER

• 280 gr/m²

COULEURS

code **HL164YF** col. YELLOW FLUO

code **HL164OF** col. ORANGE FLUO

Veste en polaire avec fermeture à glissière complète, 2 poches en bas, poche pour téléphone portable sur la poitrine avec fermeture à glissière. Rayures réfléchissantes appliquées sur le buste et les manches.



Fall Winter

EN 14058

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW HAZE



SIZES S-4XL

COMPOSITION

50% COTON • 50% POLYESTER

• 180 gr/m²

COULEURS

code **HL167YF** col. YELLOW FLUO

code **HL167OF** col. ORANGE FLUO

Polo à manches longues avec bandes réfléchissantes appliquées. Col fermé par trois boutons.

Bandeau de transpiration. Évents latéraux. Col et bord de manche élastiqués en bleu. La composition du tissu assure une bonne respirabilité augmentant le confort.



4 Season

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW FOG



SIZES S-4XL

COMPOSITION

50% COTON • 50% POLYESTER

• 180 gr/m²

COULEURS

code **HL166YF** col. YELLOW FLUO

code **HL166OF** col. ORANGE FLUO

Polo à manches courtes avec bandes réfléchissantes appliquées. Cou fermé par trois boutons.

Bandeau de transpiration. Évents latéraux. Col et bord de manche élastiqués en bleu. La composition du tissu assure une bonne respirabilité augmentant le confort.



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW MIST



SIZES S-4XL

COMPOSITION

50% COTON • 50% POLYESTER

• 180 gr/m²

COULEURS

code **HL165YF** col. YELLOW FLUO

code **HL165OF** col. ORANGE FLUO

T-shirt avec bandes réfléchissantes appliquées.

Col et bord de manche en côtes élastiques de couleur bleue. Bandeau de transpiration. La composition du tissu assure une bonne respirabilité augmentant le confort.



Spring Summer

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016


LINEA
SKIN
Inspirée du monde du sport, la Linea Skin utilise des fibres innovantes et ultralégères combinées à un effet antifatigue. Le résultat est une véritable «seconde peau» qui protège et accompagne pendant la journée.

MAKALU



SIZES S-4XL

COMPOSITION


100% POLYPROPYLENE • 130 gr/m²

THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

COULEURS

code **SK099DB**
col. DEEP BLUE

Maillot de corps, col hautdemi-zippé, coutures plates qui n'irritent pas la peau, matière respirante qui garantie toujours une peau sèche.





FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · Fall Winter · NON REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013

ZEBRU



SIZES S-4XL

COMPOSITION


100% POLYPROPYLENE • 130 gr/m²

THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

COULEURS

code **SK100DB**
col. DEEP BLUE

Caleçon, avec ouverture frontale, coutures plates qui n'irritent pas la peau, matière respirante qui garantie une peau sèche.





FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · Fall Winter · NON REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013

LAMBERT



SIZES S-4XL

COMPOSITION


100% POLYPROPYLENE • 130 gr/m²

THERMOREGULATION · BREATHABLE · 4 SEASON · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL

COULEURS

code **SK124DB**
col. DEEP BLUE

Maillot de corps, col hautdemi-zippé, coutures plates qui n'irritent pas la peau, matière respirante qui garantie toujours une peau sèche.





FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · 4 Season · NON REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013

ALPIN



SIZES S-4XL

COMPOSITION


100% POLYESTER • 130 gr/m²



COULEURS

code **SK052BC**
col. BLACK CARBON

T-Shirt manches longues thermique, en matière confortable, respirant et thermorégulatrice avec coutures plates, sans étiquettes (pour ne pas irriter la peau).





FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

Fall Winter

REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013

EDELWEISS



SIZES S-4XL

COMPOSITION


100% POLYESTER • 130 gr/m²



COULEURS

code **SK051BC**
col. BLACK CARBON

Caleçon thermique, en matière confortable, respirante et thermorégulatrice avec coutures plates, sans étiquettes (pour ne pas irriter la peau).






FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

Fall Winter

REGISTERED DESIGN

CE EN ISO 13688:2013





NEW CURMA

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSITION

- 57% POLYPROPYLENE
- 34% POLYAMIDE
- 9% ELASTHANNE
- 220 gr/m²







THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT

COULEURS

code **SK139BC**
col. BLACK CARBON

Maillot de corps thermique/technique dérivé du sport. L'importante présence de polypropylène rend cet article léger, respirant et offre en même temps une isolation thermique optimum. Le polypropylène antibactérien par nature, associé au polyamide nous a permis d'obtenir un tissu résistant et indéformable. Enfin, l'élasticité élevée rend ce maillot de corps très adhérent et donne un effet « seconde peau » parfaitement adapté à tous les opérateurs qui interviennent dans des environnements froids ou travaillent dans des conditions climatiques défavorables.







FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · Fall Winter · REGISTERED DESIGN · CE EN ISO 13688:2013

NEW CHAMONIX

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSITION

- 57% POLYPROPYLENE
- 34% POLYAMIDE
- 9% ELASTHANNE
- 220 gr/m²







THERMOREGULATION · BREATHABLE · QUICK DRY · ANTIBACTERIAL · SLIM FIT

COULEURS

code **SK140BC**
col. BLACK CARBON

Caleçon thermique/technique dérivé du sport. L'importante présence de polypropylène rend cet article léger, respirant et offre en même temps une isolation thermique optimum. Le polypropylène antibactérien par nature, associé au polyamide nous a permis d'obtenir un tissu résistant et indéformable. Enfin, l'élasticité élevée rend ce caleçon très adhérent et donne un effet « seconde peau » parfaitement adapté à tous les opérateurs qui interviennent dans des environnements froids ou travaillent dans des conditions climatiques défavorables.







FIDUCIA NEL TESSILE Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100 · Fall Winter · REGISTERED DESIGN · CE EN ISO 13688:2013

POLAR



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSITION

38% LAINE MERINO
• 38% ACRYLIQUE • 22% NYLON
• 22% ELASTHANNE (LYCRA)

COULEURS

code **SK111GS**
col. GREY SILVER

- **Chaussette haute en laine Merino®** avec renfort frontal, bandes élasthannes de maintien au-dessus du talon, pointe et talon renforcés, canaux de ventilation latéraux et sur la plante.
- **La célèbre laine Merino®** est une parfaite isolation au froid grâce aux excellentes propriétés thermorégulantes. Antibactérienne et anallergène cette fibre naturelle est très agréable, elle reste légère et souple au contact de la peau.
- **Renforts anti-usure** sur le talon et la pointe.

SKY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSITION

52% THERMOLITE®
• 22% NYLON • 17% POLYPROPYLENE
• 8% ELASTHANNE • 1% ANTISTATIQUE

COULEURS

code **SK046BC**
col. BLACK CARBON

- **Chaussettes hautes en Thermolite®** avec bandes stretch multidimensionnelles à compression graduée PowerFit, une thermorégulation optimale et des propriétés antifatigue favorisant une bonne circulation du sang, bandes de soutien aux chevilles; canaux de ventilation en Polypropylene pour une excellente respirabilité, coutures plates sous l'embout pour un maximum de confort.
- **Inserts pour propriétés antistatiques.**
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.

FROZEN



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSITION

38% LAINE MERINO
• 38% ACRYLIQUE • 22% NYLON
• 22% ELASTHANNE (LYCRA)

COULEURS

code **SK112GS**
col. GREY SILVER

- **Chaussette basse en laine Merino®** avec renfort frontal, bandes élasthannes de maintien au-dessus du talon, pointe et talon renforcés, canaux de ventilation latéraux et sur la plante.
- **La célèbre laine Merino®** est une parfaite isolation au froid grâce aux excellentes propriétés thermorégulantes. Antibactérienne et anallergène cette fibre naturelle est très agréable, elle reste légère et souple au contact de la peau.
- **Renforts anti-usure** sur le talon et la pointe.

SIBERIAN



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSITION

100% POLYAMIDE MICRO

COULEURS

code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

- **Chaussettes hautes aux propriétés termorégulatrices.** Le tissu Polyamide Micro combiné à un tissu spécial garantissant le maximum de ventilation, permettent au pied de rester au chaud et au sec durant les saisons le plus froides et humides.
- **Bande de renfort pour les chevilles,** coutures plates sous la pointe pour un grand comfort.
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.
- **Idéal pour ceux qui portent des bottes en caoutchouc ou en PVC**

ICE



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSITION

25% LAINE • 25% ACRYLIQUE
• 25% COTON • 15% NYLON
• 8% DE POLYESTER
• 2% ÉLASTHANNE

COULEURS

code **SK102BC**
col. BLACK CARBON

- **Chaussettes hautes aux propriétés thermiques.** Le tissu mélanges-laine permet au pied de rester au chaud et au sec durant les saisons le plus froides et humides.
- **Bande de renfort pour les chevilles,** coutures plates sous la pointe pour un grand comfort.
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.

AIR



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSITION

52% THERMOLITE® • 23% NYLON
• 17% POLYPROPYLENE
• 8% ELASTHANNE

COULEURS

code **SK047BC**
col. BLACK CARBON

- **Chaussettes basse en Thermolite®** avec bandes stretch multidimensionnelles à compression graduée PowerFit, une thermorégulation optimale et des propriétés antifatigue qui favorisent une bonne circulation du sang, bandes de soutien aux chevilles; canaux de ventilation en Polypropylene pour une respirabilité optimum, coutures plates sous l'embout pour un maximum de confort.
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.

WIND



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSITION

39% COOLMAX® • 39% COTON
• 14% NYLON • 7% ELASTHANNE
• 1% ANTISTATIQUE

COULEURS

code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM

- **Mis-bas en Coolmax®** avec bandes stretch multidimensionnelles à compression graduée PowerFit avec propriétés antifatigue qui favorisent une bonne circulation du sang, bandes de soutien aux chevilles; canaux de ventilation pour une excellente respirabilité, coutures plates sous le pied pour un meilleur confort.
- **Inserts pour propriétés antistatiques.**
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.

SUNNY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)


COMPOSITION

70% COOLMAX® • 10% NYLON
• 14% ELASTHANNE • 6% POLYESTER

COULEURS

code **SK103BC**
col. BLACK CARBON

- **Chaussette basse anti-transpiration au design innovant.** Le tissu Coolmax® combiné à un tissu spécial garantissant le maximum de ventilation, permettent au pied de rester sec et frais même durant les saisons les plus chaudes.
- **Bande de renfort pour les chevilles,** coutures plates sous la pointe pour un grand comfort.
- **Talon et pointe renforcés** anti-usures.



LINEA GP

La Linea GP offre de la protection et des performances techniques dans tous les contextes sans oublier le confort.

YETI



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSITION

Paume: 60% POLYURETHANE
• 40% POLYESTER
Dos: 78% NYLON • 22% POLYURETHANE

COULEURS

code **GP104RM**
col. RED MAGMA

code **GP104BC**
col. BLACK CARBON

- **Gant technique anti-froid** conçu pour les conditions climatiques les plus rudes.
- **Dos en tissu déperlant et respirant** avec finitions en silicone, paume renforcée en PVC antidérapante, renfort entre index et pouce, poignet en néoprène pour une plus grande protection et plus de confort au contact avec la peau, fermeture velcro.



REGISTERED DESIGN

CE EN 420
EN 388
EN 511

Fall Winter

2433 240

BOOST



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSITION

Paume: 60% NYLON • 40% PU
Dos: TISSU 98% NYLON
• 2% PU + RENFORT EN NEOPRENE

COULEURS

code **AC053BN**
col. BLUE NEON

- **Gant technique parfaitement ajusté alliant,** dextérité et souplesse.
- **Dos en** extensible très souple et respirant, paume en cuir, poignet en néoprène pour une plus de protection et plus de confort au contact de la peau, pouce et index renforcés pour une meilleure résistance à l'abrasion, matière conductrice sur l'index compatible avec écrans tactiles pour l'utilisation de smartphone et tablette, fermeture velcro.
- **Empiècement entre les doigts** assurant une meilleure dextérité et rendant le gant plus respirant, finition en silicone à l'extrémité des doigts assurant une meilleure sensibilité et une meilleure préhension.

REGISTERED DESIGN

CE EN 420
EN 388

Fall Winter

3221



CEINTURE RÉGLABLE
CINTURA / LINEA PLUS - 168

PANTALON
FREE / LINEA DON'T WORRY - 123



LINEA PLUS

Les accessoires qui font la différence.

CEINTURE

SIZES L 130 CM - H 4 CM

Ceinture réglable par boucle personnalisée avec logo.



COMPOSITION

70% POLYESTER • 30% COTON

COULEURS

code **AC057BC**
col. BLACK CARBON

GENOUILLERE



ONE SIZE

COMPOSITION

100% EVA

Genouillère ergonomique qui s'adaptable parfaitement aux articles: Race, Turn, Start, Sprint (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart), Ray (Linea Hi-Light).



COULEURS

code **GC061BC**
col. BLACK CARBON

CACHE-NEZ



ONE SIZE

COMPOSITION

100% POLYESTER

COULEURS

code **AC060BC**
col. BLACK CARBON

code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO

NEW

code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO

NEW

Cache-nez avec cordon de serrage et logo U-Power brodé.



ONE



ONE SIZE

COMPOSITION

100% ACRYLIQUE

COULEURS

code **AC127BC**
col. BLACK CARBON

code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO

NEW

NEW

code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO

Bonnet d'hiver entièrement doublé en Thinsulate®



Thinsulate thermal insulation

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

ECHO



SIZES S-4XL

COMPOSITION

100% POLYESTER ENDUIT PVC T190

COULEURS

code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

Ensemble de pluie imperméable avec coutures étanchées.

VESTE

Fermeture zippée avec 2 poches basses à rabats, bas de manche réglables par pressions, taille réglable par cordon.

PANTALON

Taille élastiquée, bas de jambe réglable avec boutons pression, poche passe-main.

4 Season

WATERPROOF

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

SHOP IN SHOP

Exposer au mieux l'univers **U-POWER** dans les magasins spécialisés est stratégique pour la vente des articles. C'est pour cette raison, que nous avons étudié une solution d'agencement modulaire permettant d'augmenter la visibilité du produit et de stimuler l'achat. Le Shop in Shop est disponible en dimensions différentes.























COMPOSEZ VOTRE COIN U-POWER

Présentoir de mur






PRÉSENTOIR DE MUR
CODE: ES00086
(100 cm x 50 cm x 200 cm)




KIT 5 ÉTAGÈRES À CHAUSSURES
29,5 X 13,5 CM
CODE:ES00088



ÉTAGÈRE AVEC GARDE-CORPS
90 X 40 CM
CODE:ES00087


Accessoires




KIT 10 CROCHETS POUR
PANTALONS EN SACS
CODE:ES00093



PORTANT POUR VÊTEMENTS
96 X 30 CM
CODE:ES00089



KIT 10 CROCHETS
20CM
CODE:ES00092



KIT 10 CROCHETS DOUBLES
30CM
CODE:ES00091

Accessoires




PORTANT AVEC DEUX SUPPORTS
POUR VÊTEMENTS
96 X 11 CM
CODE:ES00090



GRAPHIQUES FOREX
32 X 105 CM
CODE:MP00033



LOGE + RIDEAU
CODE:ES00094



MODULE D'EXTENSION EN
HAUTEUR
100 X 50 CM
CODE:ES00104



KIT 24 CINTRES POUR VESTES + 24 PORTE-PANTALONS
CODE:ES00078

Présentoir U-IRON









PRÉSENTOIR U-IRON
CODE: ES00074
Développement à île
(150 cm x 80 cm x 165 cm)

Présentoir



PRÉSENTOIR DE TERRE LIGNE RED
CODICE: ES00082
80 X 31 X 166 CM



ROLL-UP RED LION
CODICE: ES00083
80 X 200 CM



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
CODICE: ES00071
33 X 14 X 36 CM



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR
CODICE: ES00048
33 X 14 X 36 CM



MANNEQUIN
CODICE: ES00016
170 CM



PRÉSENTOIR DE TERRE U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM


SHOP IN SHOP



PRÉSENTOIR DE MUR AVEC LATTES
30 CM
CODICE: ES00100



ENSEIGNE U-POWER
CODICE: ES00099
150 CM



ENSEIGNE LUMINEUSE U-POWER
CODICE: MP00032
50 X 16CM



PRÉSENTOIR ACCESSOIRES DE COMPTOIR
CODICE: ES00040



PLAQUE MURALE U-POWER
CODICE: ES00098
40 X 30 CM



KIT ADHÉSIFS U-POWER EN PVC
CODICE: MP00031
22 X 22 CM



BANNIÈRE U-POWER EN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097



TOILE U-POWER EN PVC AVEC OEILLETS
150 X 70 CM
CODICE: MU00443



BANNIÈRE U-POWER EN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096



CHAISE DE METTEUR EN SCÈNE U-POWER
CODICE: ES00101



TAPIS U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442

Note d'Information - Vêtements

Mode d'emploi

Le vêtement est conçu suivant les exigences essentielles de sécurité et de santé prescrites par la directive UE 2016/425 notifiée dans le décret législatif n. 475/92, et les évolutions successives, de telle manière à être en conformité avec la norme UNI EN ISO 13688:2013 qui régit les vêtements de travail.

Le vêtement est conçu de telle sorte que, dans les conditions prévues d'utilisation, il puisse offrir une protection adéquate à l'utilisateur et peut être classifié suivant la directive UE 2016/425 de deuxième catégorie et selon la norme du produit, à travers les prestations qui résultent des tests auxquels les prototypes ont été soumis. Ces exigences sont présentées par un pictogramme et ses index liés, elles déterminent les prescriptions décrites par les normes auxquelles l'EPI est conforme.

Avertissements

- L'utilisateur doit déterminer, en évaluant les risques potentiels, la nécessité d'adapter le vêtement à d'autres dispositifs d'équipements de protection du corps.
- La performance du vêtement est garantie si la bonne taille est choisie, et s'il est porté et fermé correctement.
- Si le vêtement parait endommagé ou si un défaut visuel devait être décelé, suspendre son utilisation et remplacez-le par un vêtement approprié.
- La Note d'Information devra être conservée pendant toute la durée d'utilisation de l'EPI.
- Il n'est prévu aucune modification de l'EPI.

Limites de d'utilisation - le vêtement ne protège pas de:

- risque d'hâppement des empiècements mobiles;
- risque de projections chimiques (acides, solvants, etc);
- risque d'agressions mécaniques (découpe, perçage, etc);
- risques thermiques;
- risques de passage et d'extinction de flammes;
- risques de mauvaise visibilité;
- tout autre risque pour lequel le vêtement n'est pas certifié.

Marquage

L'étiquette (qui mesure 5,5 x 10,8 cm) portant le marquage CE sera intégrée à l'intérieur du vêtement. L'écriture, les caractères et pictogrammes sont de couleur rouge sur fond noir, résistant aux cycles de nettoyage conseillés. Les dimensions des caractères sont supérieures à 2 mm et les dimensions du marquage CE supérieures à 5 mm. La taille spécifique du vêtement sera sur une étiquette séparée.

Sont indiqués:

1. logo du fabricant;
2. le pictogramme et la table des tailles, avec l'indication de la catégorie norme à laquelle le vêtement appartient;
3. le marquage CE et la catégorie d'EPI;
4. l'adresse du fabricant.



REACH

Afin de protéger la santé des consommateurs, le Parlement européen a publié le règlement "Reach" (abréviation d' "Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques"), qui poursuit les objectifs suivants:

- améliorer la connaissance des dangers et des risques liés aux produits chimiques afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement;

- encourager le développement de méthodes alternatives à celles nécessitant l'utilisation d'animaux vertébrés pour l'évaluation des dangers des substances;

- maintenir et renforcer la compétitivité et les capacités d'innovation de l'industrie chimique de l'UE.

UPOWER garantit le respect du Règlement Reach pour tous les vêtements de la collection; elles ne contiennent pas de substances interdites ou limitées. Pour garantir le respect de ces dispositions, des contrôles rigoureux sont effectués sur tous les matériaux utilisés lors de la production.

Protection contre la pluie UNI EN 343/2008: niveaux d'exigences

Cette norme détermine les exigences des matériaux et coutures des vêtements qui protègent des intempéries comme la pluie, la neige, le brouillard et l'humidité du sol. Les vêtements sont conçus et fabriqués avec des matières imperméables et respirantes et un soin particulier est apporté au soudage des coutures afin de garantir un confort optimum.

x = classe d'imperméabilité du vêtement (classe 1 à 3)

y = classe de respirabilité du vêtement (classe 1 à 3)

PRESTATIONS	CLASSE	EXIGENCES
Résistance à la pénétration de l'eau (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (tel quel) Wp ≥ 8.000 Pa (au niveau des coutures tel quel)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (après prétraitement) Wp ≥ 8.000 Pa (au niveau des coutures, tel quel)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (après prétraitement) Wp ≥ 13.000 Pa (au niveau des coutures, tel quel)
Résistance à l'évaporation (R_{et})	1	R_{et} > 40 m^2 Pa/W
	2	20 m^2 Pa/W < R_{et} ≤ 40 m^2 Pa/W
	3	R_{et} ≤ 20 m^2 Pa/W

Vêtements de signalisation haute visibilité à usage professionnel EN ISO 20471: 2013/A1:2016 exigences et méthodes d'essai

EN ISO 20471: 2013/A1:2016: cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements haute visibilité afin que toutes les personnes travaillant dans des conditions de faible luminosité, aussi bien pendant le jour que durant la nuit, soient toujours visibles. Le tissu fluorescent garantit une grande visibilité à la lumière du jour, alors que les bandes rétro-réfléchissantes offrent une grande visibilité de nuit. Le vêtement est divisé en 3 classes, où la classe 3 représente l'habit le plus fluorescent. Porter en même temps deux vêtements de classe 2 (ex. pantalon + veste) équivaut à un vêtement de classe 3.

x = classe de surface de la matière de fond rétroréfléchissante (voir le tableau 1, classe 1 à 3)

y = classe de la matière rétroréfléchissante (classe 1 à 2)

Superficies minimales de matière visible	Vêtements CLASSE 3	Vêtements CLASSE 2	Vêtements CLASSE 1
Matière de fond (jaune / orange) (m^2)	0,80	0,50	0,14
Matière rétroréfléchissante (bandes) (m^2)	0,20	0,13	0,10

CONFIANCE TEXTILE Contrôle de substances indésirables d'apres Oeko-Tex Standard 100

Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caracteristiques de non -nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergissants etc). Les vêtements certifiés OEKO-TEX® sont conformes aux conditions requises par la norme EN ISO 13688:2013 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (réglement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.

Note d'Information - Gants de protection

EN 420 Exigences générales et méthodes d'essai - Gants de protection

- Confort et efficacité: dextérité, dimensions, taille et longueur minimale.
- Marquage des gants et emballage (norme CE, pictogrammes, taille, référence produit, logo et nom du fabricant).
- Note d'Information et instructions d'utilisation.
- Exigences d'innocuité des gants (pH et contenu de chrome VI dans les gants en cuir).
- Catégories de risque des gants (I-risque mineur, II-risque intermédiaire, III-risques complexes).
- Définition «uniquement pour risques mineurs».

Protection pour:

travaux mécaniques légers et superficiels, manipulation de détergents dilués à faible dose, manipulation de petits composants légèrement chauds (max 50°C), activité extérieure en hiver avec des températures moyennes (max 0°C).



Groupes de l'habillement pour la protection contre les mileux froids EN 342:2017

X: valeur d'isolation thermique sur l'homme en mouvement
Y: valeur d'isolation thermique sur l'homme stationnaire(facultatif)*
z: classe de perméabilité à l'air (classes de 1 à 3)
w: classe de l'imperméabilité du produit (facultatif)*
(classes de 1 à 2)
* Si le vêtement n'a pas été soumis à l'un des tests facultatifs, le marquage correspondant sera indiqué avec X.

Cette norme spécifie les exigences relatives aux salopettes et aux vestes à de deux pièces, qui protègent des environnements froids, caractérisées par la combinaison de l'humidité et du vent à une température de l'air inférieure à -5 ° C. Les rembourrages spécifiques et les caractéristiques techniques spéciales permettent aux vêtements de transpirer et en même temps de garder l'utilisateur au chaud.



Groupes de l'habillement pour la protection contre les mileux froids UNI EN 14058:2017

La norme spécifie les données et les méthodes d'essais pour la protection de chacun des groupes d'habillement de la protection contre le refroidissement du corps en milieuse froids. Elle ne comprend pas les données spécifiques pour casque ou les chaussures ou les gants pour prévenir des refroidissements locaux.
Cette norme stabilise les données pour les vêtements de protection individuelle à porter judsqu'à des températures de -5°C ou supérieures.



EN 511 Gants de protection contre le froid

Cette norme s'applique à tous les gants pour protéger les mains contre convection et le froid par contact.
Avec le pictogramme symbolique on fait aussi appel à une série de trois niveaux de performance (ABC) , qui concernent les niveau de protection spécifique.



EN 388 Gants de protection contre les risques mécaniques

Protection contre les agressions physiques et mécaniques causées par l'abrasion, coupure par lame lisse, déchirement et perforation.

	NIVEAUX DE PERFORMANCE	1	2	3	4	5
A	Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
B	Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Résistance au déchirement (Newton)	10	25	50	75	-
D	Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-

Remarque: En cas d'enchevêtrement il serait opportun que la résistance au déchirement du gant soit la plus faible possible afin de libérer l'utilisateur facilement.
"0" = le gant n'a pas passé le test / "X" = le gant n'a pas été certifié.

Classe de résistence thermique (3 niveaux)

Rct (m2K/W)	CLASSE
0,06 ≤ Rct < 0,12	1
0,12 ≤ Rct < 0,18	2
0,18 ≤ Rct < 0,25	3

A	**Froid convectif.** Indicateur de la resistence thérmique à la transmission progressive du froid.	0 - 4 4 étant le meilleur
B	**Foird par contact.** Résistance thermique du gant lorsque exposée au contact avec un objet froid.	0 - 4 4 étant le meilleur
C	**Impermeabilité à l'eau (5 min).** 0 = pénétration d'eau après 5 minutes d'exposition 1 = aucune pénétration d'eau depuis 5 minutes.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY

KEEP DRY est un nouveau concept de membrane qui, grâce à une technologie très innovante, assure une protection contre le vent, une imperméabilité et une respirabilité même dans des conditions les plus extrêmes.

La technologie **STORM SHELL** est conçue pour maintenir le corps à l'abri et au sec même dans des conditions météorologiques significativement défavorables: confort, protection à chaque instant.

COMBAT, système de renfort de l'entre-jambe du pantalon grâce à un matériau spécial anti-abrasif. Protège de l'usure dans des environnements où certains éléments (eau, ciment...) mettent à rude épreuve les vêtements de travail traditionnels.

Tissu fait de matériaux souples et légers capable de détecter et de bloquer les ondes électromagnétiques produites par les téléphones mobiles. Ainsi **BESAFE** favorise une meilleure protection du corps contre les risques qui dérivent de la pollution électromagnétique.

POWERFIT est un tissu à haute performance qui introduit dans le vêtement de travail le principe de la compression graduée, garantissant une meilleure circulation du sang et favorisant un effet antifatigue pendant un effort physique. **POWERFIT** est également réalisé avec la technologie seamless (sans coutures) pour un maximum de confort.

Permet l'utilisation de smartphone ou tablettes sans renoncer à la protection et à la sécurité en milieu de travail, grâce à une fibre conductrice spéciale insérée à l'index. Les gants **TAP&TOUCH** sont compatibles avec tous les appareils à écrans tactiles.

L'exposition au soleil prolongée peut être nocive. Les vêtements **U-POWER** avec protection **UV BLOCK** ont un UPF (Ultraviolet Protection Factor) de 40+. Nous avons testé nos vêtements selon la norme internationale UNI EN 13758-1:2007.

Les poches **FREE POCKET** sont étudiées pour garantir une capacité maximale tout en conservant une dimension standard. En laissant le fond de poche libre, on facilite les mouvements naturels du corps quel que soit la position.

Le processus de fabrication textile **STONEY** est utilisé pour donner à un vêtement neuf une couleur unique et caractéristique. Le lavage Stone Wash aide à augmenter la souplesse et la flexibilité des tissus.

FREE SOUND est conçue pour la vie pratique au quotidien. Les vêtements **U-POWER** ont une finition en silicone souple qui permet le passage de l'oreillette dans la poche interne garantissant aisance de manipulation et facilité d'utilisation.

La **PA MICROFIBER** présente des qualités uniques de respirabilité, un séchage rapide et une douceur remarquable qui donne une sensation de confort optimum. De plus, ses propriétés hautement couvrantes et résistantes rendent le vêtement extrêmement léger et performant.

Composition de tissu écologique, respectueux de la nature et de l'environnement, obtenue à partir du traitement de rognures de fils recyclés, pour une économie considérable en termes d'impact sur l'environnement.

U-4 est un tissu élasthanne extensible dans les 4 sens laissant une entière liberté de mouvements. Résistant à la déchirure et agréablement doux sur la peau, ce tissu s'adapte parfaitement aux mouvements du corps apportant un confort extrême. De plus, il est déperlant, respirant et sèche rapidement.

OUR COLOURS


- **BC** BLACK CARBON
- **BT** BLUE COBALT
- **BN** BLUE NEON
- **BP** BLUE POWER
- **BU** BLUE ULTRAMARINE
- **DB** DEEP BLUE
- **DC** DARK CAMOUFLAGE
- **DS** DESERT SAND
- **GC** GREY CAMOUFLAGE
- **GG** GREY GRAPHITE
- **GJ** GUADO JEANS
- **IB** INDIGO BLUE
- **LG** LIGHT GRANITE
- **MB** MIDNIGHT BLUE
- **MT** MUD TITANIUM
- **DG** DARK GREEN
- **OF** ORANGE FLUO
- **RF** RED FLUO
- **RM** RED MAGMA
- **GP** GREY PALLADIUM
- **GI** GREY IRON
- **GL** GREY LEAD
- **GM** GREY METEORITE
- **SG** STONE GREY
- **WB** WESTLAKE BLUE
- **YF** YELLOW FLUO

ACTIVITY SECTORS

- TRANSPORT ET LOGISTIQUE
- BÂTIMENT ET CONSTRUCTION
- SERVICES ET INDUSTRIE
- ARTESIAN
- AÉROPORTS, CHEMINS DE FER, PORTS INTERMODAUX, TRAVAUX ROUTIERS
- AGRICULTURE ET JARDINIERS
- L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE



OFFICIAL SPONSOR



FORMES ET TAILLES

Les vêtements **U-POWER** sont robustes, durables et confortables.

8 tailles pour les vestes et 11 tailles pour les pantalons afin de couvrir chaque exigence.

Le tableau de taille **U-POWER** vous aidera à sélectionner les vêtements dans la taille qui sera la plus adaptée à votre morphologie de manière simple et rapide.

Tailles anatomiques polos et vestes

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Hauteur	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
B Poitrine	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Tailles anatomiques pantalons

SCA*		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
USA		S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL
EU		**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
A TOUR COMPLET DE Hauteur	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C TOUR COMPLET DE Taille	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D TOUR COMPLET D Bassin	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E ENTRE Jambe	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Les indications du tableau des tailles vous permettront de sélectionner la taille qui vous correspond. Les mensurations anatomiques qui sont reportées correspondent exactement à celles des personnes prises avec un mètre de couturier.

*SCANDINAVIE

INDEX SHOES

			PAG.
ACTIVE	S1P SRC	RL20066	24
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	32
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	26
ADVENTURE CARPET	S1P SRC ESD	RC20076	33
AERATOR	S1P SRC	UK20056	57
AIR	01 FO SRC	UK20749	80
ALAIN	S1P SRC	UF20146	48
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	95
ALEX	S1P SRC	UF20196	50
ALLIGATOR	S1P SRC	BC30355	105
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	53
ANACONDA	RS S1P SRC	BC10025	106
ANDREE GRIP	S1P SRC ESD	UK30416	59
ANTARES	S2 SRC ESD	RU20192	43
ANTARES PLUS	S2 SRC	RP20192	39
APRIL	S1P SRC	SO20485	103
ARI	S1P SRC	UF20046	50
ARIA	S1 SRC	RR20181	89
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	42
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	93
ASCEND	S3 SRC	UA10164	71
ASTRO	S3 SRC CI ESD	RU20214	44
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	40
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	36
AUSTRAL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10013	83
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	42
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	38
AXEL	S1P SRC	RL20236	26
AYRTON	S1P SRC	UF20166	49
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	92
BEAST	S3 SRC	UA20114	71
BELL	S1P SRC	BC20566	107
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	96
BETTER	S1P SRC	BC20576	107
BJORN	S3 SRC	UF20084	51
BLACK ROCK	S3 SRC	UA10254	71
BLANCO	S2 SRC	RL20272	31
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	31
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	28
BOLT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20043	35
BONDE	S3 SRC	RR10236	90
BORA	S1P SRC	RR20906	88
BOREAL XL	S3 SRC ESD	PL20023	83
BOSS	S1P SRC	BC20305	106
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	29
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	76
BREZZA	S1P SRC	RR20196	89
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	96
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	95
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	92
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	30
CAPTAIN	S3 SRC CI ESD	RU10214	44
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	54
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	28
CARBON CARPET	S3 CI ESD SRC	RC20013	34
CARLOS	S1P SRC	UF20026	48
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	29
CHECK	S1P SRC ESD	SO10115	100
CHERRY	S1P SRC	RL20196	30
CLASS	S2 SRC	RR20242	92

INDEX SHOES

			PAG.
CLIMB GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	64
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	29
COAL	S1P SRC	RR20016	88
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	26
CODY CARPET	S1P SRC ESD	RC30316	34
COLIN	S1P SRC	UF20036	50
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	80
CONTROL	S1P SRC	SO20115	100
CORE	S1P SRC	RR20216	90
CORNER	S3 SRC	UC20014	70
COUGAR UK	S3 CI SRC	RR70314	94
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	105
CROSS	S3 SRC	UC10014	70
CULT	S1P SRC ESD	UR30146	62
CURLY	S3 SRC ESD	RR20624	91
CURTISS	S1 SRC	SO20181	103
DARDO	S1P SRC	RR20416	91
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	25
DELPHI GRIP	S3 SRC ESD	SG10464	59
DEMON GRIP	S1P SRC	SG20066	56
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	96
DESERT	S1P SRC	BC10415	104
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	71
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	29
DOMINATION	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E144	47
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	41
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	37
DOVER	S3 SRC	SN20136	54
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	40
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	36
DREAM	S1P SRC	BC20335	106
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	61
DROP GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	64
DUDE GTX®	rs S3 WR HRO HI SRC CI	GO10094	65
ELECT	S3 SRC	UA20624	71
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	42
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	38
ELECTRO GRIP	S3 SRC ESD	SG20464	59
ELITE	S3 SRC	UA20564	71
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	26
EMOTION CARPET	S1P SRC ESD	RC20086	33
ENDURO	S3 SRC	UA10234	70
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	87
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	71
ETNIC	S3 SRC	UM20074	75
FACE	S3 CI SRC ESD	RL20144	29
FACE CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20144	34
FAIRY	S1 SRC	BC30331	107
FALCON	S3 SRC	SO20623	101
FANGIO	S1P SRC	UF20186	50
FIABA	S1 SRC	LL30051	77
FIT	S1P SRC	UA50026	68
FIXED	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E104	46
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	92
FLOYD	S3 AN SRC CI ESD	RL10444	26
FOREST	S3 SRC	SN20044	52
FORM	RS S3 SRC CI ESD	RL1E114	47
FOX	S1 SRC	BC20031	107
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	25
FRESH	S1P SRC	RR20886	88

			PAG.
FUCHS UK	S3 SRC	UA10614	72
FUSION	S3 SRC	UA20234	70
GALAXY	S3 SRC	UA10354	70
GEMINI	S1P SRC	RU20026	40
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	36
GESSATO GRIP	S3 SRC	UK20074	58
GHEPARD UK	S3 CI SRC	RR70324	94
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	90
GLACE	S2 SRC	RL20262	31
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	26
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	33
GRANVILLE	S1P SRC	RR50426	91
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	71
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	95
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	27
HENRY	S3 SRC	UF10074	51
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	28
HUMMER CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10174	34
HURON UK	S3 SRC	RR20454	94
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	42
ICE	S3 SRC CI	UR70134	62
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	28
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	101
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	91
IRON	rs S3 HRO CI HI SRC	RR10564	95
JADE	S1P SRC	SN20086	54
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	72
JAMES	S3 SRC	UF20234	51
JAZZ	S3 SRC	UC10094	70
JENA	RS S3 SRC	RR10244	92
JOGGER	S1P SRC	RR10261	90
JOY	S1P SRC	SN20096	54
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	75
JUNE	S1 SRC	RL20241	31
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	105
KEN	S3 SRC	UF10104	51
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	28
KICK CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20023	35
KIMI	S1P SRC	UF20126	49
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	27
KING	S3 SRC	SN20014	52
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	94
KREED	rs S3 SRC CI ESD	RL1E164	47
KROTAL UK	S3 CI SRC	BC70463	106
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	85
LABRADOR	S1PSRC	RR30436	91
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	102
LEGEND	rs S3 WR HI CI HRO SRC	RL1E34	46
LEO	S3 SRC	RR20236	90
LEWIS	S1P SRC	UF20176	49
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	28
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	34
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	90
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	31
LION	S3 SRC	SN10014	52
LOKI PLUS	S2 SRC	RP10192	39
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	30
LOLLY CARPET	S1P SRC ESD	RC20206	34
LONDON	S3 SRC	MG20024	73
LUCKY	S1 SRC	UE20191	109

INDEX SHOES

			PAG.
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	72
MACH	S1P SRC	UA10276	69
MAGIC	S1P SRC	BC30335	107
MAMY GRIP	SB-E-A-FO SRC	LL60152	76
MASTER	S3 SRC ESD	UR20124	62
MATCH	S1P SRC	WN20016	60
MAUNA	S3 SRC	BC20473	105
MAYON	S3 SRC	BC10473	105
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	42
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	38
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	102
MIAMI	S1P SRC	RR20346	93
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	49
MIKA	S1P SRC	UF20216	50
MIMETIC	S1P SRC	WN20046	60
MIND	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E114	47
MISTRAL GRIP	S1P SRC	UK50086	57
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	27
MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301	31
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	108
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	26
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	74
MYTHOS	S1P SRC	UA20066	68
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	42
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	38
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	43
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	38
NERO GRIP	S3 SRC	SG20154	59
NEVADA	S1P SRC	RR20556	92
NICO	S1P SRC	UF20136	48
NITRO	S1P SRC	UA20276	69
NOIR	S2 SRC	RL20282	31
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	SO40053	98
NOVA	S2 ESD SRC	RU20202	43
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	85
NUVOLA GRIP	S1 SRC	LL30061	76
OAK	S1P SRC ESD	RR30306	91
OASIS	S1P SRC	BC20415	104
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	24
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	41
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	37
ORLANDO	S1P SRC	RR10346	93
OTTAWA	S1P SRC	RR20406	90
OXFORD	S3 SRC	UW20094	87
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	74
PETALO	S1 SRC	LL20031	77
PITUCON	S3 SRC	SO10043	101
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	24
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	32
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	52
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	101
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	27
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	70
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	25
PUSH CARPET	S1P ESD SRC	RC20056	32
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	95
RADIAL GRIP	S1P SRC	UK20026	57
RAJAS	S3 SRC	UK20064	58
RAMBO	S3 SRC	SN20204	53
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	27

			PAG.
RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	35
REAL	S1P SRC	BC10315	104
REBEL	S3 SRC	UK10064	58
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	85
REFLEX	S1P SRC	UK20036	56
REPLY	S2 SRC	UE20192	109
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	105
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	84
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	42
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	38
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	30
ROBERT	S1P SRC	UF20096	50
ROBUST	S3 SRC ESD	UR10124	62
ROCKET	S3 WR HI SRC CI	RL2E144	26
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	107
SABA UK	S3 SRC	BC20483	105
SAFARI	S3 SRC	SN10034	54
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	108
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	108
SAVAGE GRIP	S3 SRC	UK10164	58
SAVANA	S3 SRC	SN20034	54
SCANDY GRIP	S1P SRC	UK00136	59
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	43
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	39
SCURO GRIP	S3 SRC	SG10164	59
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	51
SENNA	S1P SRC	UF20206	50
SENSATION	S1P SRC	SO20165	100
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	29
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	43
SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	38
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	84
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	28
SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	30
SHUTTLE	S1P SRC	SO30025	101
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	94
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	108
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	76
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	41
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	37
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	40
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	36
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	41
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	37
SMASH	S3 WR HI SRC CI	GO10084	65
SOFFIETTO	S1P SRC	BC20025	106
SOFT	02 FO SRC	TE20197	81
SOLID	S3 SRC	SO20104	101
SONG	S1 SRC	SO30011	103
SOYUZ	S1P SRC	SO30015	103
SPIRIT	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E124	47
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	89
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	29
SQUIRREL	S3 SRC ESD	RR10624	91
ST. TROPEZ	S1P SRC	UK20046	56
STAR	RS S3 SRC	UA10574	70
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	27
STEGO CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10376	35
STIG	S3 SRC	UF20074	51
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	80

INDEX SHOES

			PAG.
STORM	S1P SRC	UC20026	68
STRAP	S1P SRC ESD	RU30226	44
STRATOS	S1P SRC	UA20216	69
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	27
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	87
STYLE	S3 SRC	RR20254	90
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	25
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20056	32
SUN	S1P SRC	RR20056	89
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	87
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	85
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	99
TANGO	S3 SRC	WN10074	61
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	106
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	43
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	38
TAXI	S3 SRC	UM10263	74
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	91
TEAM	S1P SRC	BC20345	106
TERMINATOR	S3 SRC	SN10204	53
TERRA	S1P SRC	SO20195	103
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	94
TESTIMONIAL GRIP	S3 SRC	UK20164	58
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	93
TIGER	S3 SRC	RR20244	92
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	29
TOMMY	S1P SRC	UF20016	48
TONGUE	S3 SRC	BC20023	105
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	80
TORPEDO	S3 SRC	UR20104	63
TRACK	S3 SRC	UM10013	74
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	75
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	75
TRIX	S1P ESD SRC	RU20106	42
TROPHY	S1P SRC	SN20056	54
TUAREG	S1P SRC	SN20066	54
TUDOR	S1P SRC	BC20315	104
TUNDRA	S3 CI SRC	SO70013	102
TURF	S1P SRC	WN20036	60
TWEED GRIP	S3 SRC	UK10074	58
TWISTER	S1P SRC	UC20036	69
UNDERWATER GRIP	S2 SRC	UW20272	84
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	43
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	39
VENICE	S3 SRC	MG20044	73
VENTO	S1P SRC	RR20186	88
VENUS	S3 HRO HI SRC	SP10014	97
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	30
VEROK CARPET	S1P SRC CI ESD	RC20216	34
VETTA	S3 HRO HI SRC CI	UM40024	75
VINTAGE	S1P SRC	UA30016	68
VIRGO	S3 SRC CI ESD	RU20166	43
VORTIX GRIP	S1P SRC	UK20666	56
WALTER	S3 SRC	UF10064	51
WHEEL	S1P SRC ESD	BO20016	82
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	24
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	34
YODA	SRC CI ESD	RL20174	28
YUKON	S3 SRC	RR20464	92
ZELDA	S2 SRC	RL20292	31

			PAG.
AIR	SK047	SKIN	165 ›
ALFA	ST068	SMART	126 ›
ALPIN	SK052	SKIN	162›
ARTIC	EY041	ENJOY	149 ›
ATOM	PE145	PERFORMANCE	121 ›
BACKER	HL162	HI-LIGHT	157 ›
BALTIC	EY128	ENJOY	123 ›
BAM	EY045	ENJOY	150 ›
BEACON	HL156	HI-LIGHT	153 ›
BERING	EY143	ENJOY	149 ›
BEST	HL160	HI-LIGHT	157 ›
BI-VISIBLE	HL066	HI-LIGHT	156 ›
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	141 ›
BOOST	AC053	GP	166 ›
BRAVO	ST069	SMART	126 ›
BUDDY	HY021	HAPPY	144 ›
CHAMONIX	SK140	SKIN	163›
CINTURA	AC057	PLUS	168 ›
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	137 ›
COVER	HL168	HI-LIGHT	158 ›
CRAZY	HY141	HAPPY	126 ›
CRISP	HY130	HAPPY	130 ›
CURMA	SK140	SKIN	163 ›
CUSHY	EY142	ENJOY	148 ›
DANY	HL173	HI-LIGHT	155 ›
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	156 ›
DIKE	EY170	ENJOY	148 ›
DRIFT	IM010	IMPACT	123 ›
ECHO	ST072	SMART	169 ›

			PAG.
EDELWEISS	SK051	SKIN	162 ›
ENGINE	IM011	IMPACT	133 ›
FAST	PE115	PERFORMANCE	137 ›
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	138 ›
FLASH	PE116	PERFORMANCE	122 ›
FOG	HL166	HI-LIGHT	159 ›
FOX	ST067	SMART	133 ›
FREE	DW022	DON'T WORRY	123 ›
FROZEN	SK112	SKIN	164 ›
FUN	HY018	HAPPY	138 ›
GAP	EY125	ENJOY	151 ›
GEAR	IM013	IMPACT	143 ›
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	168 ›
GLARE	HL151	HI-LIGHT	154 ›
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	154 ›
GORDON	PE126	PERFORMANCE	120 ›
GRIN	HY107	HAPPY	122 ›
HAZE	HL167	HI-LIGHT	159 ›
HOT	HL164	HI-LIGHT	159 ›
ICE	SK102	SKIN	165 ›
JAM	ST150	SMART	128 ›
JOKE	HY020	HAPPY	130 ›
LAMBERT	SK124	SKIN	161 ›
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	154 ›
LIVE	EY144	ENJOY	151 ›
MAKALU	SK099	SKIN	161 ›
MATE	HY108	HAPPY	144 ›
MEEK	HY179	HAPPY	125 ›
MELODY	HL180	HI-LIGHT	158 ›

INDEX WEAR

			PAG.
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	141 ›
MIKY	HL169	HI-LIGHT	156 ›
MIST	HL165	HI-LIGHT	159 ›
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	124 ›
OCEAN	EY123	ENJOY	124 ›
ONE	AC127	PLUS	169 ›
PARTY	HY017	HAPPY	129 ›
PIT	SY008	U-SUPREMACY	120 ›
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	128 ›
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	134 ›
POLAR	SK111	SKIN	164 ›
PRIME	HL150	HI-LIGHT	155 ›
PROGRESS	EX064	EXCITING	145 ›
QUICK	PE114	PERFORMANCE	141 ›
RACE	SY001	U-SUPREMACY	119 ›
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	153 ›
RAINBOW	EY174	ENJOY	147 ›
RALLY	IM012	IMPACT	140 ›
ROAD	EY138	ENJOY	151 ›
SATURN	PE181	PERFORMANCE	139 ›
SCALDACOLLO	AC060	PLUS	169 ›
SHAKE	HY019	HAPPY	133 ›
SIBERIAN	SK101	SKIN	164 ›
SKY	SK046	SKIN	164 ›
SKYLINE	EX034	EXCITING	145 ›
SMART	HL153	HI-LIGHT	155 ›
SMILE	HY015	HAPPY	124 ›
SNOW	DW026	DON'T WORRY	143 ›
SNUG	EY129	ENJOY	148 ›
START	SY003	U-SUPREMACY	129 ›
SUBU	HL171	HI-LIGHT	153 ›
SUMMER	EY132	ENJOY	129 ›
SUNNY	SK103	SKIN	165 ›
TASTY	PE119	PERFORMANCE	147 ›
TRAFFIC	ST071	SMART	128 ›
VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	149 ›
WARM	EY040	ENJOY	149 ›
WAVE	EY148	ENJOY	137 ›
WIND	SK048	SKIN	165 ›
YETI	GP104	GP	166 ›
ZEBRU	SK100	SKIN	161 ›

Le présente catalogue annule et remplace toutes précédentes

Dans le but d'améliorer constamment les collections, certains produits du présent catalogue pourraient être remplacés ou modifiés.
Le photos des articles sont purement à titre indicatif et peuvent être fait objet de modification sans préavis.



U-Power Marketing Department

VOTRE DISTRIBUTEUR

Don't worry... be happy!

U GROUP Srl - 9b, rue du Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur - FRANCE - Tel. +33 3 87 73 34 58 - Fax +33 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info.fr@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl
Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl
Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

ESPAÑA
U GROUP Srl
Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl
Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

Ed. 09•2019

8 033546 33285 6